

(II)

1. (Color Fastness To Light)

, 1939 Dufay

.

9

3

(Sun-Light Method)

24

(Day-Light Method)

(Artificial

Light)

.

가

가

. ,

“

()”

.

,

1) Fade O meter

2 4rpm

가가

가

.

, ,

.

2) $6.9 \times 12\text{Cm}$ $3 \times 6.9\text{Cm}$

가

63 ± 3 ,

$30 \pm 5\%$

3)

가

가

가

L1 L8

(Light Fastness

Blue Wool Fabric)

L1 L8 8

(S.F.H : Standard Fading Hour)

(5,10,20,40,80,160,320)

가

<

>

()			
1	-	-	L2
2	-	L2	L3
2-3	L2	-	L3
3	-	L3	L4
3-4	L3	-	L4
4	-	L4	L5
4-5	L4	-	L5
5	-	L5	L6
5-6	L5	-	L6
6	-	L6	L7
6-7	L6	-	L7
7	-	L7	L8
7-8	L7	-	L8
8	-	L8	-

2. (Color Fastness To Washing)

가

가

.

AATCC

- 1) Launder O meter
가 40
45rpm 20
- 2) 5 × 10Cm 5 × 15Cm 6
- 3) 45 가 ,
가 5 가
가

3. (Color Fastness To Crocking)

가
가
900g 1.5Cm (Finger)
10Cm 10 10

Crockmeter	1134g	1.5Cm
(Finger)	20	
Vertical Crockmeter	300g	2 × 2Cm
	10Cm	30
100		
.		