

1.5 (捺染)

1.5.5

(T-shirts) (trainer)
(one point)

, .
,
가
가 .



< 1-92> T-

1.5.6

1.5.6.1 (block printing)

凸

.

1.5.6.2 (batik printing)

Java

.

가

가 .

(benzene)

. 가

(motif)

.

가

.

1.5.6.3 (凸捺染)

(surface printing)

.

(凹板) (,

) 凸 가 ,

. .

1.5.6.4 (石版印刷 捺染 · lithographic printing)

.

가 .

1.5.6.5 (寫眞捺染 · photographic printing)

.

. ,

(primuline ·)


, ,

.

AS (下漬)
(fast color salt) ,
가

가 , 가

1-93



< 1-93 >

1.5.6.6 (噴霧捺染 · spray printing)

가 .

1.5.6.7 (brush printing)

가

.

1.5.6.8 (flock printing · 植毛捺染)

(binder)

1.5.7

， ，
， (型付) ， (轉寫) ， (inkjet) 。

1.5.7.1 (直接) (direct printing)

，
(蒸熱) (curing
baking) 1 (1相法)
(chemical),
2 (2相法) 。

가
， ，
，
， ，
。

1.5.7.2 (防染) (resist printing)

，
[(地染)]

가 .

(地染)

(先)

(後)

가

< 1-51>

날염 방법	공정	적용 염료
직접날염법	• 1상법 날인→건조→증열→수세→후처리 ↙ ↗ 열처리	직접 염료 반응성 염료 아조익 염료
	• 2상법 날인→건조→케미칼처리→증열→수세→후처리	반응성 염료 배트 염료
방염날염법	• 방염풀 날인→건조→바탕염색→수세→후처리 (선방염)	직접 염료 아조익 염료 배트 염료
	• 염색패드→건조→방염풀 날인→증열→수세→후처리 (후방염)	반응성 염료
발염날염법	• 바탕염색→날인→건조→증열→수세→후처리	직접 염료 반응성 염료 아조익 염료

1.5.7.3 (抜染) (discharge printing)

(ground dyeing)

(ground color)

(white discharge printing)

(colored discharge printing)

(着抜)

가

1.5.7.4

(dyed style printing · 型付浸染)

(,) 2 가

1.5.7.5 (轉寫) (transfer printing)

200 가


[가

1968 가

14~15%


94

1-95



(P. Lemaire사)

< 1-94> ()



A : 전사지 B : 피난염포

C : 백 페이지(back paper)

(P. Lemaire사)

< 1-95>

(sheet) 가 . 가

, , 가

(gravure)

(立地)

< 1-22>

1.5.7.6


(inkjet printing)

(畫像)

(無版)

가 .

.



가 Canon
(wonder print) .

(print out) .

. 4가 .

(bubble jet)

()

가 Canon 가
, (nozzle)

가 (micro heater)

,

.

.

,

(halftone) 가 가 , 0.1mm

가 .

(無版化)

QR(quick response) ,

.


,

(紗) 가 가 ,

, (utility) .

가

1-96



< 1-96 >