

카펫용 양모종

세계 각지에서 개량되지 않은 채 사육되며, 카펫(carpet) 제조용 양모로 밖에 사용할 수 없는 여러 가지 양종을 일컫는다. 이 원시적인 양종의 태반이 아시아 지역에 분포하고 있으며, 가장 많은 양종이 비미종(肥尾種)과 광미종(廣尾種)에 속하는 여러 가지 재래종 양이다.

메리노 같은, 양모를 위주로 하는 것은 유럽이나 호주, 남아연방, 남미 등에서 개량되고, 발전하며 서식하고 있지만, 아시아 양종은 개량되지 않은 원시 상태 그대로 몇 천 년을 흘러 여름에는 건조한 사막에서, 겨울에는 불모지를 찾아 서식하는 토착 양종이 되었는데, 이것들은 살찐 꼬리(肥尾), 지방분이 쌓인 꼬리(脂尾), 살찐 엉덩이(肥尻), 긴 다리, 큰 뿔 등을 갖고 있는 것이 특징이다.

우선 꼬리가 토실토실하게 살이 오른 비미양(Fat-tailed sheep)은 풀도 잘 자라지 않는 사막지대에 서식하며, 사료가 없을 때는 자기 꼬리에 축적하여 놓은 지방분으로 생명을 유지한다. 다음이 비고양(肥尻羊, Fat-rumped sheep)인데, 다리와 꼬리는 짧고, 커다란 엉덩이를 갖고 있어 많은 양의 지방을 축적하여 둔다.

또한 다리가 긴 장각양(長脚羊, Long-legged sheep)은 습기가 많은 저지대에 서식하며, 진흙탕 속도 긴 다리로 유유히 지나간다. 이러한 양들의 몸에 돌아나는 양모는 외측이 길고 가늘며(Hairy), 내측이 가느다란 울로 덮여있다. 그렇기 때문에 혹한이나 비바람이나 극도의 건조에도 극히 강하다.

아시아종 중 대표적인 품종이 Somali, Fat-tailed, HIRRick, Sikkim Bera 등의 종이다. 각 종의 특징을 살펴보면 다음과 같다.

1. Fat-rumped sheep

비고종이라고 소개하였는데, 이 종류의 양은 글자 그대로 엉덩이 부분에 지방을 저장하므로 엉덩이가 커지는 양종인데, 고대의 야생 양인 Urial 원시양이 가축화된 것이다.

이 양종은 대표적인 아시아 종으로 중앙아시아, 중국, 시베리아 등지에 분포되어 있으며, 특히, 키르기스스탄(Kirghizstan), 몽고의 유목민에 의하여 대량으로 사육되고 있다.

양모는 자모와 울의 두 가지로 구성되어 있고, 추위나 더위, 건습 그리고 강풍에도 잘 견딘다. 지방이 많을 때는 13~18 kg까지도 저장이 가능하다.

이 양종의 대표적인 것은 중국에 서식하는 카자흐(Kazakh) 종, 러시아의 Hissar 종, 중앙아시아와 아프리카의 Somali 종 등이다.

2. Hirrik sheep

Iraki sheep 이라고도 한다. 카펫용 양모를 산출하는 아라비아계의 대표적인 품종으로 꼬리에 지방을 저장하는 미지종에 속하며, 꼬리는 평편하면서 단면이 타원형을 이루고 있다.

양모는 조잡하면서도 강하며, 길고 백색이다. 머리, 귀, 사지가 갈색을 나타내며, 연간 수모량은 약 2 kg이다.

3. Sikkim-Berra sheep

네팔과 부탄 중간에 있는 인도의 시킴 지방의 토착 양으로 해발 5,500 m 전후의 고지대에 살고 있다. 양모는 극히 거칠고 회색이다. 연간 수모량은 약 1 kg 정도다.

4. Navajo sheep

미국의 나바호 인디언들이 사육하는 미국 유일의 카펫용 양모종이다. 17세기 초에 스페인

원정군이 멕시코로 들여 온 양종으로 Churro 종 양의 후손으로 알려져 있다. 애리조나와 뉴멕시코 주에서 사육되는데, 몸집은 비교적 작고, 몸무게는 약 60 kg 정도이며, 연간 수모량은 3~4 kg 정도이다. 이 양모를 이용한 나바호 인디언들의 수공예품인 러그(Rug)는 유명하다.

5. Scottish Blackface sheep

영국 산악종의 하나로 일명 Scotch Blackface 라고도 한다. 예전부터 스코틀랜드에서 사육되어 오던 양종으로 현재는 잉글랜드나 스코틀랜드에서도 자라고 있다. 이름 그대로 얼굴과 발이 까맣고, 암수 모두 뿔이 있다.

체질이 극히 강건하고, 몸집은 중급 정도에 양모가 길고 굵으며, 탄력성이 좋아 카펫용으로 제격이다. 양모의 섬도는 42~60 μm 정도에다 길이가 200~300 mm, 연간 수모량은 2~3 kg 인데, 한 마리의 양 중에도 양모의 섬도가 서로 다른 경우가 많다.

6. Welsh Mountain

이 양종도 영국 산악종의 하나로 영국 웨일스 산간 지방에서 사육되던 양종이다. 이 양종은 다른 양종과 다른 점이 있는데, 다른 양종에서 볼 수 없는 붉은 kemp 모가 섞인다는 것이다. 영국 양종 중에서 가장 몸집이 작고, 성격이 쾌활한 양종인데, 양모의 섬도는 28~46 μm 이며, 여기에 굵은 kemp가 들어가 있다. 양모의 길이는 50~100 mm이며, 연간 수모량은 1.5 kg 정도이다. ♣ (공석봉)



<Scottish Blackface sheep>



<Welsh Mountain sheep>