

## 영국의 목양산업(2)

영국의 여러 곳에 살고 있는 양들은 같은 영국 내라 할지라도 조금만 다른 곳으로 옮겨놓으면, 바로 양모의 품질이 달라진다. 이는 영국의 다양한 토양, 목초, 기후조건에 기인되어 독특한 양종이 만들어지는 것이다. 40여 종의 영국 양종은 크게 나누면 산악 종, 장모 종, 단모 종으로 구분할 수 있다.

첫째, 산악 종(hill breed)은 스코틀랜드나 페닌 산맥을 따라 펼쳐지는 구릉이나 산악지대 혹은 웨일즈 지방에 서식하는 튼튼하고, 털이 많은(hairy) 양모를 산출하는 종이다. 예를 들면, 흑면 유각 산악 종(black faced horned hill breed)과 백면 유각 산악 종(white faced horned hill breed)을 들 수 있다.

(1) 흑면 유각 산악 종 하나만도 종류가 스코티시 블랙 페이스 등 여섯 가지가 있고, 전체 영국 양종의 25 %를 차지한다. 이것들은 분명히 같은 조상에서 태어난 것으로, 영국의 동부와 북부에서 발달한 양종이다. 양모는 긴 편이고, 품질적으로는 굵으며, 헤어리(hairy)한 양모와 중간 정도로 가는 양모와 캠프(kemp)가 많이 섞인 것이다.

(2) 백면 유각 산악 종도 종류가 체비엇(Cheviot)등 여섯 가지로 스코틀랜드에서부터 영국의 서부에 걸쳐 발달한 양종이다. 이것은 흑면 유각 산악 종보다는 헤어리하고, 긴 양모는 없지만, 역시 캠프 헤어나 색모가 들어가 있다.

둘째, 장모 종은 반 광택(demi luster)중 장모 종(medium long wools)과 광택 장모 종(luster long wools)의 두 가지가 있다.

(1) 앞의 것은 롬니 머쉬(Romney Marsh)와 보더 레스터(Border Leicester)의 두 가지가 대표적이는데, 두 종류가 모두 기원이 다르며, 영국의 중부지방을 중심으로 남단과 북단에서 발달한 양종이다. 이것은 아래의 광택 양모보다는 다소 가늘지만, 광택이나 털 길이가 다소 짧기 때문에 예전의 광택양모가 아니고, 그와 비슷한 것이다.


(2) 광택 장모 종은 코츠월드(Cotswold)나 다투머어(Dartmoor)같은 것이 대표적이는데, 이것은 일찍이 영국의 중부지방의 부드러운 목초지를 기점으로 하여 동서남북으로 이주한 후에 각기 그 지방의 환경에 걸맞게 발달하여 서로 다른 양종으로 인정된 것이다. 털의 길이는 무척 길고, 광택이 강하며, 글자 그대로 러스터 양모로서 섬도는 굵다.

셋째, 단모 종은 글자 그대로 양모의 길이가 짧은 양종으로 백면 단모 종과 흑면 단모 종의 두 가지가 있다. 영국의 남부나 저지대 지방에 서식하는 짧은 양모를 산출하는 양종이다

(1) 백면 단모 종은 도싯 혼(Dorset Horn)이나 케리 힐(Kerry Hill) 등과 같이 뿔(horn)이 있는 것으로, 암수가 모두 뿔을 갖고 있다. 이것들은 서로 다른 기원이나 생긴 대로의 용도가 다른 성질이 있다.

(2) 흑면 단모 종은 도싯 다운이나 햄프셔 다운과 같은 종들이는데, 이것들은 암수가 모두 뿔이 없다는 특징이다. 털의 밀도는 크며, 탄력성이 좋은 것이 특징이다.

위에서 설명한 영국 종은 아직도 경제성이 좋으며, 순 혈통 양종으로서 다른 종자와의 교배용만이 아니라 동물원이나 공원 같은 곳에서도 사육이 진행되고 있다. ♣ (공석봉)



<영국의 주요 양종 산지>