

(8)

- (heald-in, drawing-in)-

1.

가 가 , .

(looming)

.

가

. ,

.

가

.

2.

2 1 가 (1)

가 .


가. ,

(rod)

.

가 가

.



< 1>


2

()

(healdhook)

(2).

()



< 2>

3. (reaching-in m/c, reaching m/c)

2 1

(carriage)

.

4.

.

가

.

.

, ,

.

5. (automatic drawing-in m/c)

'가

.

.

2

,

. Uster Barber-colman , Barher-colman

, Uster ,

. 10 , 2~3

.

6. (drawing-in system)

가

가

Titan drawing-in system

selector, drawing-in stand

3


1 (leasing m/c)

3

3 가

1 8,000~9,600 /8

가



< 3> Titan Selector (chain knit)

7. (tying-in m/c, tying m/c)

가.

(tying)

(beam)

,

.

가

가 .

(stational type)

(portable type) 가 ,

. 2 (wire heald)

(flat heald)

,

.

< 1>

手 通 (2 交代)	tying machine (2 交代)
8 時間에 4,000울 連經 하므로 타이잉機 1 臺分 을 處理하는 必要人員은 12萬울 ÷ 4,000울 = 30名	40分에 5,000울을 連經 하므로 16時間에는 12萬 울 (빔 24本), 사침기 1臺, 타이잉機 1 臺
30 名	4 名

.

()

1 8 3,000~5,000
40 5,000
1

8. (sectional tying m/c)

(10cm)

가
가 가

가
가

240~480 /

9.

가 가

(reed drawing in machine)

(leasing machine)

(dropper pining machine)

10.

가 . , ,

.

가 , , .

가

가,

.

가

.

.

.

.

.

.

.

가 .

가 .

가

. 가

가 ,

.

가

가 . 가

.

.

.

.

.

가

.

.