

ITMA' 75 (1)

- 가 -

ITMA 4 ATME가

4

2 가 1973

Greenvill ATME 1975 ITMA 가 .

Milan ITMA 75

10 6 15 ITMA75

29 1,200 124,000

m 28 가

가 , ,


가 .

가 , ,


, ,

가


. 가




가 가
가 . 3 ,
0.3% 가 .




SUESSEN CLEAN CAT & SPIN CA




SUESSEN TWINDISC



SUESSEN SPIN BOX



SKF OE SPINNING UNIT



SKF SPINNER SPINNING UNIT

Suessen draft part

rotor Rotor Box RX

rotor shaft

rotor shaft

tangential drive

bearing disc(twindisc)

rotor

Spin Box SPE

. Suessen Spin Box

SACM

Barber Colman OE

SKF Suessen

draft par

ROTOMAT

spinning unit

spinning unit가

100mm

unit , , 가

unit

12mm

rotor

recombing

60mm

Ne 3^{'s}~41^{'s},

6g/m ,

20g/min .

가 rotor

60,000r. p. m. rotor

unit 가

Toyoda

Investa

OE

BD Series

HS

Series

Type 100

가 rotor

Ne 8^{'s}~24^{'s},

Ne 20^{'s}~45^{'s},

40mm

가 rotor

36,000r.p.m,


45,000r.p.m

. Type 200 3d


Ne8^s~30^s rotor

30,000~36,000r.p.m Type 300

가




TOYODA HS OE SPINNER



TOYODA HS SPINNER

INVESTA OE rotor 90,000r.p.m
 가 OE 가
 INVESTA BD-200 가
 RC dust, trash 가
 0.5%~0.6%
 100% rotor 40,000r.p.m RS
 60mm
 Ne 6's~40's, 150mpm, 가
 2
 가 OE rotor
 2 40mm
 50,000r.p.m Inventa 90,000r.p.m
 100,000r.p.m 가
 rotor 가
 가 OE Varimax 가 PF-I
 OE
 rotor Vortex 180mpm
 50mm, 2.5d
 Ne12's~33's rotor OE 70,000r.p.m.

twindisc



VORTEX SYSTEM O SPINNER

OE

A. toothed combing roller

B. drafting

roller

가

C. drafting roller

. OE 가

가 가

Houget Duesberg Bosson

175mm

가

가

rotor

가

22,500r.p.m

가 가

OE

가

75mm~88mm

가

50mm

가

OE

가

.