KOTITI 시험연구원

# 안전확인대상생활화학제품 확인신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다. (앞쪽)

| 접수번호 | 접수일시 |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신청인 | 상호(명칭) | | 법인등록번호(사업자등록번호) |
| | 성명(대표자) | | 담당자 성명 및 연락처<br>(전자우편: ) |
| | 소재지(사업장) | | (전화번호: )<br>(팩스번호: ) |
| 수탁자<br>(신청인이 위탁한 자인 경우) | 상호(명칭) | | 법인등록번호(사업자등록번호) |
| | 성명(대표자) | | 담당자 성명 및 연락처<br>(전자우편: ) |
| | 소재지(사업장) | | (전화번호: )<br>(팩스번호: ) |
| | 제조방식 | [ ] 주문자 상표부착 제조(OEM) [ ] 주문자 개발 제조(ODM)<br>[ ] 기타(제조방식 설명) | |
| 신청 제품 정보 | 제조・수입 | [ ] 제조 [ ] 수입 | 품목 |
| | 제품명 | | 용도 |
| | 제형 | | 중량・용량・매수・크기 |
| | 제조국명<br>(수입의 경우) | | 제조회사명<br>(수입의 경우) |
| | 신고번호<br>(갱신의 경우) | | 유효기간<br>(갱신의 경우) |

「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항 및 같은 법 시행령 제5조제1항에 따라 위와 같이 안전확인대상생활화학제품의 안전기준 적합확인을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

KOTITI시험연구원 귀하

OPPNF-04-01(rev.02) *KOTITI*

[메모:2] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ 사업자등록증 정보와 동일하게 작성 필요
(띄어쓰기 포함)
▶ ODM일 경우 신청인=제조법 소유 제조자
OEM일 경우 신청인=제조법 소유 원청업체

[메모:3] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ OEM일 경우
수탁자(제품 제조를 위탁받는 자) 정보 작성 필요

[메모:4] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ 안전확인대상생활화학제품의 품목 참고하여 동일하게 작성 필요

[메모:5] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ 제품에 부여하는 고유의 명칭으로 작성
- 외국어 기재 원하는 경우 국문명(외국어)으로 기재
예) 코티티(KOTITI) 디퓨저

[메모:6] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ 해당 품목에 따른 용도 기재
(표백제 품목의 경우 계열도 표기)

[메모:7] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ (8페이지) 안전확인대상생활화학제품 제형 구분 참고하여 작성 요함
예 1) 초(방향용):분사형(연소형)
예 2) 세정제(폼형):비분사형(폼형)

[메모:8] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ 해당 제형에 따라 기재
예 1) 액체(mL) / 에어로졸, 고체(g)
예 2) 총 중량(개별 중량x개수)
: 300 g(15 g x 20 개)

[메모:9] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ 수입일 경우 제조국, 제조회사명 기재
외국어 기재 원하는 경우 국문명(외국어)으로 기재
예) 제조국명: 미국,
제조회사명: 코티티시험연구원
(KOTITI testing&research institute)

[메모:10] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ 갱신의 경우 신고번호, 유효기간 기재
▶ 신고증명서, 기발행 확인결과서 제출 필요

| | |
|---|---|
| 첨부서류 | 1. 제품의 사진 및 설명서 등 제품정보에 관한 서류<br>2. 제품에 함유된 화학물질 중 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 화학물질의 성분, 배합비율 및 용도에 관한 서류<br>3. 「고압가스 안전관리법」 제17조에 따라 용기를 검사한 결과 합격하였음을 증명하는 서류(고압가스를 이용한 스프레이형 제품만 해당합니다)<br>4. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제9조제2항제3호에 따른 어린이 보호를 위한 용기 또는 포장에 관한 안전기준을 준수하였음을 증명하는 서류(어린이 보호를 위한 용기 또는 포장을 사용해야 하는 제품만 해당합니다)<br>5. 위탁계약서 사본 등 위탁 사실을 증명하는 자료(안전확인대상생활화학제품의 제조를 위탁하는 자가 신청하는 경우만 해당합니다)<br>6. 법인 등기사항증명서 또는 사업자등록증 사본<br>7. 안전확인대상생활화학제품 확인결과서 사본(「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제3항에 따라 확인을 신청하는 경우만 해당합니다) |

[메모:12] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ (3페이지) 안전기준 적합 확인용 제품 정보서 작성 필요

[메모:13] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ (4페이지) 안전기준 적합 확인용 제품의 성분 및 배합비
▶ (5페이지) 화학물질의 비함유·비사용 확약서 작성 필요

[메모:11] KOTITI 2025-12-08 16:39
▶ **고압가스를 이용한 스프레이형** 제품의 경우, 첨부서류 3 제출 필요
▶ **어린이보호포장 대상 제품의 경우**, 첨부서류 4 (어린이보호포장 검사 성적서), 어린이보호포장 확인 신청서 제출 필요
▶ **OEM 제품의 경우,** 첨부서류 5 (위수탁계약서 사본) 제출 필요

## 작성방법

1. 수탁자란은 제품을 위탁제조 등에 의한 방식으로 제조하는 경우에 작성하며, 신청인이 위탁한 자인 경우에는 수탁자 정보를 적습니다.
2. 수탁자란에 작성해야 할 수탁자 정보가 둘 이상인 경우에는 별지로 첨부합니다.

## 처리절차

| 신청서 작성 | ⇒ | 접수 | ⇒ | 시험 · 검사 | ⇒ | 확인결과서 작성 | ⇒ | 확인결과서 발급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청인 | | | | 처리기관 : 시험 · 검사기관 | | | | |

KOTITI 시험연구원

# 안전기준 적합 확인용 제품 정보서

| 제품 사진 | 제품 설명서 |
|---|---|
| <앞> | 1. 제품의 특징<br>2. 사용 용도<br>- 주된 사용자<br>- 사용공간 또는 대상<br>- 부가기능<br>3. 사용방법<br>4. 주의사항(일반 or 사용시)<br>5. 기타사항<br><br>※ 제품 설명서는 품목별, 제품특징별로 상이하므로 기업에서 자율적으로 작성하되 가능한 위의 항목순으로 작성하는 것을 권고함. 또한 소비자정보 제공차원에서 알려야 하는 사항은 제품 설명서에 포함되어야함 |
| <뒤> | |

[메모:14] KOTITI 2025-12-08 16:40
▶ 제품의 전체 형태가 드러나는 완제품(제조 공정이 마무리된 완제품)의 컬러 사진 앞, 뒷면 첨부 필요
▶ 포장 박스가 있는 경우, 내용물을 꺼내어 박스와 내용물 나란히 촬영

[메모:15] KOTITI 2025-12-08 16:40
▶ 안전확인대상생활화학제품 확인신청서
(1페이지) 상 신청 제품 용도와 일치 필요
예) 초(발광용) : 부가기능 : 방향
⇒ 초(발광용, 방향용)
▶ 신청 품목 외 다른 품목의 적용 범위에 대한 내용 기재 시 **다기능 품목**으로 진행 필요
예) 특수목적코팅제에 '세정' 기능 표기
('특수목적코팅제, 세정제' 안전확인대상생활화학제품 확인신청서 품목별 제출 필요 및 다기능 품목으로 안전기준 확인 진행)

[메모:16] KOTITI 2025-12-08 16:40
▶ 제품 설명서 중 표준사용량이 있는 경우, 사용방법에 기재 필요

KOTITI 시험연구원

# 안전기준 적합 확인용 제품의 성분 및 배합비

| ① 구 분 | ② 성분명 | 고유번호 (CAS No 등) | ③ 배합비 (%) | ④ 용도 (기능) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요물질 (최대함량) | | | | | |
| 주요물질 (주요기능) | | | | | |
| 보존제 | | | | | |
| 함량제한물질 | | | | | |
| 어린이보호포장 적용기준물질 | | | | | |
| (*산업용 제품*) | | | | | |
| (*비이온계면활성제*) | | | | | |
| (*과산화물*) | | | | | |
| | | | | | |

상 호 :
대 표 자 : (서명 또는 인)

| 첨부서류 | 1. 시행규칙 별지 제2호 서식의 안전확인대상생활화학제품 확인결과서 사본(안전기준 부적합 확인을 받은 제품을 타 시험·검사기관에 의뢰하는 경우에 한함) |
|---|---|

## 작 성 방 법

① 구분 : 각 항목은 다음과 같이 구분하여 작성한다.
- 주요물질 : 제품의 상당부분(최대 함량 등)을 구성하는 물질과 제품의 주요 기능을 발현시키는 물질 표기. 단, 최대함량이 물(정제수)인 경우에는 그 다음으로 상당부분을 구성하는 물질을 추가로 표기
  ※ 주요물질이 향성분의 혼합물질인 경우(예, 방향제 등), 성분명에 "향료" 로 기재 가능
- 보존제 : 제품 원료 및 제품 자체를 보존하는 등의 용도로 사용된 살생물물질
- 함량제한물질 : 별표2에 따른 해당 품목별 함량제한물질에 해당하는 물질
- 어린이보호포장 적용기준물질 : 별표4에 따라 제품 내 함유시 어린이보호포장이 적용되는 물질

② 성분명 : 법이나 고시에서 정하고 있는 물질명 표기. 법이나 고시에서 정하고 있지 않은 물질의 명칭은 화학물질안전원 화학물질정보처리시스템(kreach.me.go.kr)에 등재된 물질명, IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)명 또는 CA(Chemical Abstracts)명에 근거하여 기재하거나 관용명으로 기재 가능

③ 배합비 : 주요물질(기능발현물질)과 보존제의 경우 영업기밀 등의 이유로 성분의 함량을 정량으로 기재하기 어려운 경우에는 최대값과 최소값의 범위로 작성 가능

④ 용도(기능) : 해당 성분이 제품 내에서 발현하는 기능 기재

[메모:17] KOTITI 2025-12-08 16:40
▶ 제품 내 함유물질 중 구분란에 해당하는 물질만 기재 (국문명 기재, 용도 11페이지 참고)
(전 성분 기재 필수 x)
▶ 계면활성제의 경우 비고란에 계열 표기 필요 (음이온계, 비이온계, 양쪽성 이온계, 기타 등)

[메모:18] KOTITI 2025-12-08 16:40
**(범위 작성 가능)**
▶ 제품의 상당부분 구성하는 물질 표기
▶ 최대함량이 물(정제수)인 경우 그다음 상당부분 차지하는 물질 추가 표기 필요

[메모:19] KOTITI 2025-12-08 16:40
**(범위 작성 가능)**
▶ 제품의 주요기능 발현시키는 물질 표기

[메모:20] KOTITI 2025-12-08 16:40
**(범위 작성 가능)**
▶ 보존 등의 용도로 사용한 사용 가능 보존용 물질 있는 경우 기재
▶ 없는 경우 비고란에 **'비함유'** 기재

[메모:21] KOTITI 2025-12-08 16:40
**(범위 작성 불가능)**
▶ 해당 품목별 함량제한물질에 해당하는 물질이 있는 경우 기재
▶ 없는 경우, 비고란에 **'비함유'** 기재

[메모:22] KOTITI 2025-12-08 16:40
**(범위 작성 불가능)**
▶ 어린이보호포장에 관한 안전기준(별표4)에 따라 제품 내 함유시 어린이보호포장 적용되는 물질 있는 경우 기재
▶ 없는 경우, 비고란에 **'비함유'** 기재

[메모:23] KOTITI 2025-12-08 16:40
▶ **가정용 이외의 목적으로 제품**을 판매 유통하는 경우, **'가정용 제품이 아님' 또는 '산업용 제품'과 같은 문구 기재** 필요
- 가정용 이외의 목적으로 제품을 판매하는 경우, 주표시면에 '가정용 제품이 아님' 또는 특정 사용처 또는 이와 유사한 표현을 사용하여 표시하여야 함.

[메모:24] KOTITI 2025-12-08 16:40
▶ **세탁세제, 표백제 품목은** 비이온계면활성제 함유 여부 기재 필요

[메모:25] KOTITI 2025-12-08 16:40
▶ **세탁세제, 표백제 품목은** 과산화물 함유 여부 기재 필요

KOTITI 시험연구원

# 화학물질의 비함유 · 비사용 확약서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 제출자 | 상호(명칭) | | 사업자등록번호 | |
| | 성명(대표자) | | 담당자 성명 및 연락처 | (전자우편: ) |
| | 소재지(사업장) | (전화번호: )<br>(팩스번호: ) | | |
| 제품 정보 | 품목 | | 제품명 | |
| | | | 제형 | |
| | 제조국명<br>(수입제품의 경우) | | 제조자<br>(수입제품의 경우) | |
| | 원료물질 수 | | 원료 납품자 수 | |
| | 함유금지물질(A) | | | |
| | 사용물질(B) | | | |
| | 함유된 어린이보호포장 적용 물질(C) | | | |
| 확약 내용 | 「안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」별표 2에 따라 품목별 안전기준에서 정한 '함유금지물질'(A) 및 함량제한물질 중 '제품 내 사용물질 함량 기준'에 해당하는 '사용물질'(B) 이외의 다른 물질, 별표 4에 따른 '어린이보호포장 적용 물질'중 기재한 물질(C)이외의 다른 물질이 제품의 원료, 원료의 보존제, 제품의 제조 과정 등 완제품에 이르기까지 함유되거나 사용되지 않았음을 확인하였습니다. 만약, 확인한 내용과 다른 사항이 확인될 경우에는 어떠한 법적 조치에도 이의를 제기하기 않을 것을 확약합니다. | | | |

「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」제10조제1항 및 같은 법 시행규칙 제5조제1항에 따라 제출합니다.

년 월 일

대 표 자 : (서명 또는 인)

[메모:26] KOTITI 2025-12-08 16:42
▶ 신청인 정보 기입

[메모:28] KOTITI 2025-12-08 16:42
▶ 원료물질 수, 원료 납품자 수 기재 필요
예) 원료물질 수 : 2 원료 납품자 수 : 1

[메모:27] KOTITI 2025-12-08 16:42
▶ 안전확인대상생활화학제품 물질 사용 여부 파일 첨부 시
함유금지물질(A), 사용물질(B), 함유된 어린이보호포장 적용물질(C): '붙임 첨부' 기재로 대체 가능

[메모:29] KOTITI 2025-12-08 16:42
▶ 품목별 화학물질에 관한 안전기준(별표 2)에 따른 공통 및 품목별 함유금지물질 모두 사용 안 한 경우, **함유금지물질명 모두 기재**
▶ 화학물질의 비함유·비사용 확약서 붙임 제출 시, **'붙임 첨부' 기재** 및 갈음 가능

[메모:30] KOTITI 2025-12-08 16:42
▶ 사용물질 함량 기준에 해당하는 사용물질명 기재
▶ 사용하지 않은 경우 '비사용' 기재
▶ 품목별 화학물질에 관한 안전기준에서 사용물질이 없는 품목의 경우 '해당 없음' 기재

[메모:31] KOTITI 2025-12-08 16:42
▶ 어린이보호포장에 관한 안전기준(별표 4)에 따른 어린이보호포장 적용 물질명(함량) 기재
예) 살리실산메틸(0.01%),
테르펜알코올(0.2%)
▶ 사용하지 않은 경우 '비사용' 기재
▶ 어린이보호포장 비대상 제품의 경우 '해당없음' 기재

## 작 성 방 법

1. 함유금지물질(A)은 별표 2에 따라 공통기준의 함유금지물질명과 품목별 함유금지물질명을 기재합니다.
2. 사용물질(B)은 별표 2의 품목별 안전기준에서 함량제한물질 중 <표> 제품 내 사용물질 함량기준에 해당되는 물질을 제품의 원료, 원료의 보존제, 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에는 그 사용물질명을 기재합니다.
3. 함유된 어린이보호포장 적용물질(C)은 별표 4의 Ⅱ. 어린이보호포장 적용 물질기준에 해당하는 물질을 함유한 경우 그 물질명을 기재합니다.
4. 함유금지물질 또는 사용물질, 함유된 어린이보호포장 적용 물질란에 물질을 표시할 공간이 부족한 경우에는 별지로 첨부합니다.

KOTITI 시험연구원

# 안전확인대상생활화학제품 청구·발송 정보서

| 접수번호 | 확인 |
|---|---|
| | |

* 색상이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 청구 업체 | 상호(명칭) | | | |
| | 성명(대표자) | | | |
| | 사업자등록번호 | | | |
| | 소재지 | | | |
| | 담당자 | | 전화번호 | |
| | 견적서 E-mail | | | |
| | 계산서 E-mail | | | |
| | 서비스 | ☐ 일반(10일, 필터형 보존처리 제품-21일, 생분해도-30일)<br>☐ 급행(5일, 필터형 보존처리 제품-10일 / 수수료 2배) | | |
| 확인 결과서 | 수령방법 (선택) | ☐ 직접수령<br>☐ 우편수령 (주소: ) | | |
| | 시료반환 여부 | ☐ 폐기<br>☐ 반환 (방문 수령시에 한함) | | |
| 기타 | 1. 시험 접수 익일 경과 후, 의뢰 취소 불가합니다.<br>**2. 시험분석수수료를 납부하지 않은 경우 시험성적서는 발행되지 않습니다.**<br>(시험성적서 발행일 전까지 입금 완료 진행)<br>3. 접수방법: 시료 및 시험의뢰서 동봉하여 하기 주소로 방문 또는 택배 발송<br>**경기도 과천시 과천대로7나길 48 (갈현동) KOTITI시험연구원 3층 생활화학사업팀** | | | |

[메모:32] KOTITI 2025-12-08 16:43
▶ 세금계산서 발행 받을 업체 정보

[메모:33] KOTITI 2025-12-08 16:43
▶ 카드결제 원하는 경우, 계산서 E-mail 란에 카드 결제 기재 필요
예) kotiti@kotiti.com (카드 결제)

[메모:34] KOTITI 2025-12-08 16:43
▶ 제주 및 도서산간지역의 경우, 요청 시 착불 택배 반환 가능
▶ **시료 용량(중량) 4 L (4 kg) 이상 시, 반환 기재 필수**

**1. [KOTITI시험연구원] 개인정보 수집·이용 동의사항에 동의합니다.**

**2. 귀 연구원에 위와 같이 시험을 의뢰합니다.**

**년 월 일**

**신청인 : _____(서명 또는 인)**

KOTITI 시험연구원

# [화학물질의 비함유·비사용 확약서 붙임]

| 안전확인대상생활화학제품 물질 사용여부 | | | |
|---|---|---|---|
| ◆ 제품명: | | | |
| ◆ 안전확인대상생활화학제품 공통 함유금지물질 | | | |
| 1 | 폴리헥사메틸렌구아니딘(PHMG) | 분사형 | ☐ 예 ☐ 아니요 ☐ 해당없음 |
| 2 | 염화에톡시에틸구아니딘(PGH) | 분사형 | ☐ 예 ☐ 아니요 ☐ 해당없음 |
| 3 | 폴리(헥사메틸렌비구아니드)하이드로클로라이드(PHMB) | 분사형 | ☐ 예 ☐ 아니요 ☐ 해당없음 |
| 4 | 메틸이소티아졸리논(MIT) | 분사형 | ☐ 예 ☐ 아니요 ☐ 해당없음 |
| 5 | 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT) | 분사형 | ☐ 예 ☐ 아니요 ☐ 해당없음 |
| 6 | 염화벤잘코늄류[1] | 분사형 | ☐ 예 ☐ 아니요 ☐ 해당없음 |
| 7 | 이염화이소시아눌산나트륨(NaDCC) | 분사형 | ☐ 예 ☐ 아니요 ☐ 해당없음 |
| 8 | 잔류성오염물질 관리법 등 관련 법령에서 사용을 금지하고 있는 물질 | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 주[1] 염화벤잘코늄류(C12 - C18, 알킬벤질디메틸암모늄염화물) | | | |
| ◆ 세정제 함유금지물질(A) | | | |
| 1 | 비소 및 그 화합물 | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 2 | 테트라클로로에틸렌 | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 3 | 트리클로로에틸렌 | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 4 | 염화비닐 | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 5 | 디클로로메탄 | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 6 | 납 및 그 화합물 | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 7 | 브롬화에틸 | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 8 | 노닐페놀류 | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 9 | 미세플라스틱[1] | 전 제형 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 7 | 1,3-부타디엔 | 일반용, 자동차용[2] (전 제형) | ☐ 예 ☐ 아니요 ☐ 해당없음 |
| 주[1] 세정, 연마, 박리 용도로 의도적으로 사용하고 물에 녹지 않는 5mm 이하의 고체 플라스틱<br>주[2] 실내용에 한함 | | | |

[메모:35] KOTITI 2025-12-08 16:43
▶ 제품명 기재
- 신청서의 제품명과 띄어쓰기 등 일치 필수

[메모:36] KOTITI 2025-12-08 16:43
▶ 제품의 제형에 따라 제형 해당 여부 및 함유 여부 확인 후 체크
예) 분무기형: 아니요
예) 티슈형: 해당 없음

| ◆ 세정제 함유물질 함량기준에 따라 사용한 물질 | | |
|---|---|---|
| 1 | 염산 또는 황산 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 2 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 | ☐ 예 ☐ 아니요 |

| ◆ 세정제 사용물질 함량기준에 따라 사용한 물질(B) | | |
|---|---|---|
| 1 | 프로필렌글리콜 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 2 | 개미산 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 3 | 메탄올 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 4 | 2-프로판올 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 5 | 아세톤 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 6 | 나프탈렌 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 7 | 벤질알코올 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 8 | 에틸렌글리콜 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 9 | 글루타르알데하이드 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 10 | 살리실산메틸 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 11 | 벤조산벤질 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 12 | 모노에탄올아민 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 13 | 자일렌(o-,m-,p-총합) | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 14 | 1,2-벤즈이소티아졸-3(2H)-온(BIT) | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 15 | 트리클로산 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 16 | 염화디데실디메틸암모늄 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 17 | 염화벤잘코늄류[1)] | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 18 | 2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론(OIT) | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 19 | 다이프로필렌글리콜메틸에테르 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 20 | 2-부톡시에탄올(부틸셀로솔브) | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 21 | 에탄올 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 22 | 3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC) | ☐ 예 ☐ 아니요 |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | 펜에탄올 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 24 | 2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 25 | 트리에탄올 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 26 | 과산화수소 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 27 | 모르폴린 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 28 | 에틸렌다이아민테트라아세트산 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 29 | 글리옥살 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 30 | 산화에틸렌 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 31 | 벤조산 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 32 | 플루오르화 수소 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 33 | 소듐 피리싸이온 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 34 | 아연 피리싸이온 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 35 | 클로로벤젠 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 36 | 2-메톡시에탄올 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 37 | 메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)의 합 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 38 | 아크릴산 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 39 | 이산화염소 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 40 | 다이졸리디닐우레아 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 41 | 브로노폴 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 42 | 글리세롤 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 43 | 에틸렌디아민테트라아세트산, 사나트륨염 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 44 | 살리실산 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 45 | 구연산 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 46 | 메틸파라벤 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 47 | 염화헥사데실트리메틸암모늄 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 48 | 탄산수소나트륨 | ☐ 예 ☐ 아니요 |

| | | |
|---|---|---|
| 49 | 디에틸렌 글라이콜 모노-N-뷰틸에테르 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 50 | 붕사(보락스) | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 51 | 제올라이트 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 52 | N1-(3-아미노프로필)-N1-도데실-1,3-프로판디아민 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 53 | 이염화이소시아눌산나트륨(NaDCC) | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 54 | 염화디옥틸다이메틸암모늄 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 55 | 이산화규소 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 56 | 아질산나트륨 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 57 | 인산 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 58 | 구리 및 그 화합물 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 59 | 은 및 그 화합물 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 60 | 2,2-디브로모-3-니트릴로프로피온아미드 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 61 | 이산화티타늄 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 62 | 다이프로필렌 글리콜 노말-부틸에테르 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 63 | 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 64 | 산화아연 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 주[1] 염화벤잘코늄류(C12 - C18, 알킬벤질디메틸암모늄염화물)의 총합 | | |
| ◆ **어린이보호포장 적용 범위** | | |
| 1 | 가정에서 보관·사용할 수 있는 제품 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| ◆ **함유된 어린이보호포장 적용물질(C)** | | |
| 1 | 에틸렌글리콜 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 2 | 메탄올 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 3 | 디클로로메탄 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 4 | 1,2-이염화에탄 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 5 | 살리실산메틸 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 6 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨[1] | ☐ 예 ☐ 아니요 |

[메모:1] KOTITI 2025-12-08 16:38

▶ **가정용 이외의 목적으로 제품**을 판매 유통하는 경우, **안전기준 적합 확인용 제품의 성분 및 배합비** 상 **'가정용 제품이 아님' 또는 '산업용 제품'과 같은 문구 기재** 필요

- 가정용 이외의 목적으로 제품을 판매하는 경우, 주표시면에 '가정용 제품이 아님' 또는 특정 사용처 또는 이와 유사한 표현을 사용하여 표시하여야 함.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 메타크릴산<br>(적용 제외기준: 펜 마커와 같이 용기내 흡수제로 쓰인 경우) | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 8 | 개미산 | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 9 | 하이포(차아)염소산염 | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 10 | 과산화수소 | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 11 | 에틸브로모아세테이트 | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 12 | 모르폴린 | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 13 | 아세토니트릴[2] | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 14 | C3~C13의 탄소와 수소로 구성된 직쇄형 1차 알코올 | 1-propanol | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| | | 1-butanol | |
| | | 1-pentanol | |
| | | 1-hexanol | |
| | | 1-heptanol | |
| | | 1-octanol | |
| | | 1-nonanol | |
| | | 1-decanol | |
| | | 1-undecanol | |
| | | 1-dodecanol | |
| | | 1-tridecanol | |
| 15 | 이소부틸 알코올 (isobutyl alcohol) | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 16 | 테르펜 알코올 (terpene alcohol) | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 17 | C3~C13의 탄소와 수소로 구성된 케톤 | | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 18 | C3~C13의 탄소로 구성된 탄화수소 | | ☐ 예 ☐ 아니요 |

주[1] 수산화나트륨 또는 수산화칼륨을 사용한 제품에 적용되며, 기준은 제품 자체의 염기 농도임

주[2] 접착제 제거제에 함유된 경우에 한함

KOTITI 시험연구원

| ◆ 어린이보호포장 적용물질(가정에서 보관·사용할 수 있는 제품 중 액상제품만 체크) | | |
|---|---|---|
| 1 | pH[1] | ☐ 예 (2.0 초과 11.5 미만)<br>☐ 아니요 (2.0 이하 또는 11.5 이상)<br>☐ 시험필요 |
| | 동점도[2]<br>(pH "아니요"에 체크 시에만 작성) | ☐ 예 (40 ℃에서 동점도 20.5 $mm^2/s$ 초과)<br>☐ 아니요 (40 ℃에서 동점도 20.5 $mm^2/s$ 이하 / **어린이보호포장 대상)**<br>☐ 시험필요 |

주[1] pH "예", "아니요"에 체크 시 시험 미진행 (pH를 확인할 수 있는 시험 성적서 등 증빙 자료 제출 필수)

주[2] 동점도 "예"에 체크 시 시험 미진행 (동점도를 확인할 수 있는 시험 성적서 등 증빙 자료 제출 필수),
"아니요"에 체크 시 어린이보호포장 확인신청서, 어린이보호포장 성적서 등 관련 서류 제출 필수

| ◆ 어린이보호포장 적용 제외기준(필수 품목 기준 제외, 적용물질 기준에만 해당) | | |
|---|---|---|
| 1 | 별도의 도구를 사용하여 개봉하여야 하는 용기 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 2 | 개봉이 불가능한 분사형 용기 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 3 | 개봉 후 1회에 전량이 소모되는 1회용 용기 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 4 | 개봉 후 내용물이 직접 노출되지 않는 용기<br>(예: 카트리지형, 티슈형, 팔찌형, 패치형, 거치형, 탱크형 제품 등) | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 5 | 실제 중량 15 kg 이상의 제품 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 6 | 제품의 특성상 별도의 용기나 포장이 어려운 제품<br>(예: 함침물형 석고 방향제, 초 등) | ☐ 예 ☐ 아니요 |

| ◆ 행정 처분 관련 확인 사항 | | |
|---|---|---|
| 1 | 『생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률』 11조 제1항에 따른 제조 또는 수입금지 처분 여부 | ☐ 예 ☐ 아니요 |
| 2 | 『생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률』 11조 제2항에 따른 제조 또는 수입금지 명령 6개월 경과 여부 | ☐ 예 ☐ 아니요 |

**위 사실에 허위가 있을 경우에는 신청인 당사가 이에 대한 모든 책임을 질 것을 확인합니다.**

년 월 일

대표자 (서명 또는 인)

[메모:37] KOTITI 2025-12-08 16:43
▶ 가정에서 보관·사용할 수 있는 **액상 제품**만 체크
(액상 제품 아닐 경우, 체크 X)

[메모:38] KOTITI 2025-12-08 16:43
▶ pH '아니요' 체크 시에만 작성
(pH: '시험 필요' 체크 시, 동점도 체크 X)

KOTITI 시험연구원

# KOTITI 개인정보 수집・이용 동의서

KOTITI시험연구원은『개인정보 보호법』제15조에 의거하여 개인정보를 수집・이용하고 있습니다.

**1. 개인정보의 수집・이용 목적**

1.1 서비스 신청 시 신청인에 대한 신원확인
1.2 신청한 서비스 관련 변동사항 전달 및 처리결과 전송
1.3 서비스 신청 건에 대한 요금의 결제 및 정산
1.4 연구원 서비스 소개 및 영업활동

**2. 수집하려는 개인정보의 항목**

2.1 신청인의 이름
2.2 주소
2.3 전화번호
2.4 휴대폰 번호
2.5 팩스 번호
2.6 전자우편 주소

**3. 개인정보의 보유 및 이용 기간**

5년

**4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용**

신청인은 KOTITI시험연구원 개인정보 수집・이용에 대해 거부할 권리가 있습니다. 단, 동의하지 않는 경우, KOTITI시험연구원 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.

**5. 개인정보의 제공**

KOTITI시험연구원은 수집된 개인정보를 신청이 신청한 서비스 업무 용도에만 사용함을 원칙으로 하나, 아래의 경우, 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있습니다.

5.1 신청인의 동의를 받은 경우
5.2 개인정보 보호법 제18조 2항에 따른 경우

*본인은 위와 같은 목적으로 본인의 개인정보를 수집・이용하는 것에 동의합니다.

20 년 월 일 성명: (인)

**KOTITI시험연구원 귀하**

[참고]

KOTITI 시험연구원

# [안전확인대상생활화학제품 제형]

## 1. 공통기준

- 분류란의 제형 중 하나를 선택하여 제품에 적용
- 제품의 제형이 비고란의 세부 제형 중 하나에 해당되는 경우에는 그 제형 선택 가능
- 품목별 안전기준에서 별도 제형 제시된 경우, 품목별 제형기준이 공통기준 보다 우선
  (**물체 도색제 / 필터형 보존처리제품 / 인공 눈 스프레이← 3가지 품목은 하기 '별도 관리품목 기준' 참고)

| 구분 | 분류 |
|---|---|
| **분사형** | 분무기형(폼형 포함), 스프레이형(1), 훈증형, 연소형, 연무형, 필터형, 보충형(2), 지속방출형, 기타(3) |
| **비분사형** | 액체형, 에멀션형(페이스트형, 로션형, 젤형 포함), 폼형, 고체형(타블릿형, 파스텔형, 스틱형 포함), 핫멜트형, 분말형, 티슈형, 캡슐형, 카트리지형, 펜형, 붓형, 팔찌형, 패치형, 함침물형, 탱크형, 보충형(2), 기타(3) |

주(1) 고압가스, 저압가스 등을 이용한 분사방식의 제품을 말함
주(2) 원제품의 제형을 함께 기재하여야 함
주(3) 세부 제형을 함께 기재하여야 함

- 별도 관리 품목 기준

| 품목 | 구분 | 용도 | 제형 |
|---|---|---|---|
| **물체 도색제** | 자동차용(1) | 실내용, 외부용 | 공통 제형 기준 |
| | 일반용 | 목재용, 플라스틱용, 금속용, 유리용, 석재용(시멘트), 가죽용 | 분사형(스프레이형) |
| | 주(1) 자동차 부분 보수용에 한함 | | |
| **필터형 보존처리제품** | - | 공기청정기용, 에어컨용 | 필터형 |
| **인공 눈 스프레이** | - | 행사용(1) | 분사형(스프레이형) |
| | 주(1) 특정 용도를 상세히 기재할 수 있음 | | |

[참고]

KOTITI 시험연구원

# [안전확인대상생활화학제품 용도]

| 품목 | 구분 | 용도 |
|---|---|---|
| 세정제 | 일반용 | 오븐용, 렌지후드용, 욕실용, 변기용, 카페트용, 세탁조용, 배수관용, 건물 바닥용, 구두용, 가구용, 악기용, , 필터용[1], 기타표면세정용[2] |
| | 자동차용 | 실내용, 외부용[3] |
| | | 주[1] 공기청정기용 및 에어컨에 장착된 공기정화용 필터에 사용하는 제품에 한함<br>주[2] 상세용도를 함께 기재하여야 하며, 운동용품(골프용품, 볼링용품, 탁구용품) 세정제는 운동용품 세정광택제에 적용<br>주[3] 자동차용 워셔액 제외 |
| 제거제 | 일반용[1] | 얼룩제거용, 섬유 얼룩제거용[2], 실리콘제거용, 접착제제거용, 가발접착제제거용, 타르·기름제거용, 혈흔제거용, 페인트제거용, 기타제거용[3] |
| | 자동차용 | 실내용, 외부용[3] |
| | | 주[1] 운동용품(골프용품, 볼링용품, 탁구용품) 제거제는 운동용품 세정광택제에 적용<br>주[2] 물 등을 이용한 세탁이 동반되지 않는 섬유 얼룩제거용에 한함<br>주[3] 상세용도를 함께 기재 하여야 함 |
| 세탁세제 | - | 섬유용, 가죽용, 홈드라이클리닝용, 신발용, 섬유 얼룩제거용[1] |
| | | 주[1] 물 등을 이용한 세탁이 동반되지 않는 섬유 얼룩제거용은 제거제에 적용 |
| 표백제 | - | 섬유용, 가죽용, 신발용 \| **계열** \| 과탄산나트륨계, 과붕산나트륨계, 과산화수소계, 염소계, 기타 등 |
| | | **표백제 용도 작성 방법: 용도(계열) →예: 섬유용(과탄산나트륨계)** |
| 섬유유연제 | - | 섬유용, 가죽용, 신발용 |
| 광택코팅제 | 일반용[1] | 고무용, 목재용, 플라스틱용, 가죽용, 금속용, 석재(시멘트)용, 금속장신구용 |
| | 자동차용 | 실내용, 외부용 |
| | | 주[1] 운동용품(골프용품, 볼링용품, 탁구용품) 제거제는 운동용품 세정광택제에 적용 |
| 특수목적 코팅제 | 일반용[1] | 발수용, 방수용, 오염 방지용, 정전기방지용, 미끄럼방지용, 표면보호용, 김서림 방지용(유리용, 거울용, 렌즈용), 가죽연화용 |
| | 자동차용 | 실내용, 외부용[2] |
| | | 주[1] 목재 마감용은 마감제에, 가죽 경화용은 경화제에 적용<br>주[2] 자동차용 워셔액(발수용)은 제외 |
| 녹 방지제 | - | 차량용[1], 악기용, 레저용, 공구용, 금속용 |
| | | 주[1] 「도로교통법」의 적용 대상 중 건설기계를 제외한 자동차, 원동기장치자전거, 자전거 등을 말함 |
| 윤활제 | - | 차량용[1], 악기용, 레저용, 공구용, 금속용 |
| | | 주[1] 「도로교통법」의 적용 대상 중 건설기계를 제외한 자동차, 원동기장치자전거, 자전거 등을 말함 |
| 다림질보조제 | - | 의류용, 섬유용 |
| 마감제 | - | 목재용 |
| 경화제 | - | 가죽용 |
| 접착제 | 일반용<br>순간·강력용 | 고무용, 목재용, 플라스틱용, 가죽용, 섬유용, 금속용, 도자기용(세라믹, 타일), 석재용, 유리용, 종이용, 점토용, 석조물용(석고), 필름용 |
| 접합제 | - | 틈새충진용, 이음매접합용, 홈집충진용 |
| 경화촉진제 | - | 접착제용[1] |
| | | 주[1] 안전확인대상생활화학제품인 접착제에 사용하는 제품에 한함 |
| 방향제 | 자동차용 | 실내용 |
| | 일반용 | 실내공간용, 섬유용, 가죽용 |
| 탈취제 | 자동차용 | 실내용 |
| | 일반용 | 실내공간용, 물체용, 밀폐공간용[1] |
| | | 주[1] 냉장고, 신발장 등 사람이 들어갈 수 없는 공간에 한하며, 상세용도를 함께 기재하여야 함 |
| 물체 염색제 | - | 의류용, 섬유용, 신발용, 가죽용 |

[참고]

KOTITI 시험연구원

# [안전확인대상생활화학제품 용도]

| 품목 | 구분 | 용도 |
|---|---|---|
| 물체 도색제 | 자동차용(1) | 실내용, 외부용 |
| | 일반용 | 목재용, 플라스틱용, 금속용, 유리용, 석재용(시멘트), 가죽용 |
| | | 주(1) 자동차 부분 보수용에 한함 |
| 인쇄용 잉크·토너 | - | 인쇄용 잉크, 인쇄용 토너 |
| 인주 | - | 사무용 |
| 수정액 및 수정테이프 | - | 문서수정용 |
| 미용 접착제 | - | 가발용, 체모용, 가속눈썹용, 쌍꺼풀용, 손톱·발톱용 |
| 문신용 염료 | | 눈썹·아이라인용, 입술용, 전신용, 헤어라인용 |
| 운동용품 세정광택제 | - | 골프용품, 볼링용품, 탁구용품 |
| 살균제 | 일반용 | 일반물체용(1), 배수관용, 필터용(2), 곰팡이제거용, 밀폐공간용(3) |
| | 특수목적용 | 어린이용품 전용(4), 칫솔·혀크리너 살균용 |
| | 전기분해형 살균기용(5) | 일반물체용(6), 물걸레 청소기용, 변기 수조용 |
| | | 주(1) 마스크용, 인체용 등을 제외한 일반물체에 사용하는 제품에 한함<br>주(2) 공기청정기용 및 에어컨에 장착된 공기정화용 필터에 사용하는 제품에 한함<br>주(3) 냉장고, 신발장 등 사람이 들어갈 수 없는 공간에 한하며, 상세용도를 함께 기재하여야 함<br>주(4) 만 13세 이하 어린이가 사용하는 용품에 사용되는 소독제를 말함<br>주(5) 전기분해장치를 통해 사용현장에서 염소이온으로부터 살균수를 생성하는 제품에 한함<br>주(6) 마스크용, 인체용 등을 제외한 일반물체에 사용하는 전기분해형 살균기용 제품에 한함 |
| 살조제 | - | 어항용, 분수대용, 연못용, 수영장용 |
| 기피제 | - | 쌀벌레용, 좀벌레용, 날벌레용(1) |
| | | 주(1) 깔따구용, 하루살이용 등 특정 날벌레 용도를 상세히 기재할 수 있음 |
| 목재용 보존제 | - | 목재용 |
| 필터형 보존처리 제품 | - | 공기청정기용, 에어컨용 |
| 초 | - | 발광용, 방향용 |
| 습기제거제 | - | 실내공간용(1), 가구용, 수납공간용, 신발·섬유용 |
| | | 주(1) 자동차용(실내용) 포함 |
| 인공 눈 스프레이 | - | 행사용(1) |
| | | 주(1) 특정 용도를 상세히 기재할 수 있음 |
| 공연용 포그액 | - | 공연용(무대연출), 행사용 |

[참고]

KOTITI 시험연구원

# [안전기준 적합 확인용 제품의 성분 및 배합비 ④용도(기능) 목록]

| No. | ④용도(기능) |
|---|---|
| 1 | 계면활성제 |
| 2 | 보존제 |
| 3 | 발열제 |
| 4 | 발포제 |
| 5 | 산화방지제 |
| 6 | 산도조절제 |
| 7 | 착색제 |
| 8 | 성능보조제 |
| 9 | 소포제 |
| 10 | 연화제 |
| 11 | 안정제(보존제 제외) |
| 12 | 용매제 |
| 13 | 응집제 |
| 14 | 점도조절제 |
| 15 | 접착제 |
| 16 | 착향제 |
| 17 | 형광증백제 |
| 18 | 흡습제 |
| 19 | 항균제 |
| 20 | 소독제 |
| 21 | 살균제 |
| 22 | 표백제 |
| 23 | 유해화학물질 |
| 24 | 중점관리물질 |
| 25 | 기타(직접 작성) |

[1쪽] [메모:2] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ 사업자등록증 정보와 동일하게 작성 필요
(띄어쓰기 포함)
▶ ODM일 경우 신청인=제조법 소유 제조자
OEM일 경우 신청인=제조법 소유 원청업체

[1쪽] [메모:3] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ OEM일 경우
수탁자(제품 제조를 위탁받는 자) 정보 작성 필요

[1쪽] [메모:4] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ 안전확인대상생활화학제품의 품목 참고하여 동일하게 작성 필요

[1쪽] [메모:5] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ 제품에 부여하는 고유의 명칭으로 작성
- 외국어 기재 원하는 경우 국문명(외국어)으로 기재
예) 코티티(KOTITI) 디퓨저

[1쪽] [메모:6] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ 해당 품목에 따른 용도 기재
(표백제 품목의 경우 계열도 표기)

[1쪽] [메모:7] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ (8페이지) 안전확인대상생활화학제품 제형 구분 참고하여 작성 요함
예 1) 초(방향용):분사형(연소형)
예 2) 세정제(폼형):비분사형(폼형)

[1쪽] [메모:8] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ 해당 제형에 따라 기재
예 1) 액체(mL) / 에어로졸, 고체(g)
예 2) 총 중량(개별 중량x개수)
: 300 g(15 g x 20 개)

[1쪽] [메모:9] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ 수입일 경우 제조국, 제조회사명 기재
외국어 기재 원하는 경우 국문명(외국어)으로 기재
예) 제조국명: 미국,
제조회사명: 코티티시험연구원
(KOTITI testing&research institute)

[1쪽] [메모:10] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ 갱신의 경우 신고번호, 유효기간 기재
▶ 신고증명서, 기발행 확인결과서 제출 필요

[2쪽] [메모:12] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ (3페이지) 안전기준 적합 확인용 제품 정보서 작성 필요

[2쪽] [메모:13] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ (4페이지) 안전기준 적합 확인용 제품의 성분 및 배합비
▶ (5페이지) 화학물질의 비함유·비사용 확약서 작성 필요

[2쪽] [메모:11] KOTITI 2025-12-08 16:39

▶ **고압가스를 이용한 스프레이형** 제품의 경우, 첨부서류 3 제출 필요
▶ **어린이보호포장 대상 제품의 경우**, 첨부서류 4 (어린이보호포장 검사 성적서), 어린이보호포장 확인 신청서 제출 필요
▶ **OEM 제품의 경우,** 첨부서류 5 (위수탁계약서 사본) 제출 필요

[3쪽] [메모:14] KOTITI 2025-12-08 16:40

▶ 제품의 전체 형태가 드러나는 완제품(제조 공정이 마무리된 완제품)의 컬러 사진 앞, 뒷면 첨부 필요
▶ 포장 박스가 있는 경우, 내용물을 꺼내어 박스와 내용물 나란히 촬영

[3쪽] [메모:15] KOTITI 2025-12-08 16:40

▶ 안전확인대상생활화학제품 확인신청서
(1페이지) 상 신청 제품 용도와 일치 필요
예) 초(발광용) : 부가기능 : 방향
⇒ 초(발광용, 방향용)
▶ 신청 품목 외 다른 품목의 적용 범위에 대한 내용 기재 시 **다기능 품목**으로 진행 필요
예) 특수목적코팅제에 '세정' 기능 표기
('특수목적코팅제, 세정제' 안전확인대상생활화학제품 확인신청서 품목별 제출 필요 및 다기능 품목으로 안전기준 확인 진행)

[3쪽] [메모:16] KOTITI 2025-12-08 16:40

▶ 제품 설명서 중 표준사용량이 있는 경우, 사용방법에 기재 필요

[4쪽] [메모:17] KOTITI 2025-12-08 16:40

▶ 제품 내 함유물질 중 구분란에 해당하는 물질만 기재 (국문명 기재, 용도 11페이지 참고)
(전 성분 기재 필수 x)
▶ 계면활성제의 경우 비고란에 계열 표기 필요 (음이온계, 비이온계, 양쪽성 이온계, 기타 등)

[4쪽] [메모:18] KOTITI 2025-12-08 16:40

**(범위 작성 가능)**
▶ 제품의 상당부분 구성하는 물질 표기
▶ 최대함량이 물(정제수)인 경우 그다음 상당부분 차지하는 물질 추가 표기 필요

[4쪽] [메모:19] KOTITI 2025-12-08 16:40

**(범위 작성 가능)**
▶ 제품의 주요기능 발현시키는 물질 표기

[4쪽] [메모:20] KOTITI 2025-12-08 16:40

**(범위 작성 가능)**
▶ 보존 등의 용도로 사용한 사용 가능 보존용 물질 있는 경우 기재
▶ 없는 경우 비고란에 **'비함유'** 기재

[4쪽] [메모:21] KOTITI 2025-12-08 16:40

**(범위 작성 불가능)**
▶ 해당 품목별 함량제한물질에 해당하는 물질이 있는 경우 기재
▶ 없는 경우, 비고란에 **'비함유'** 기재

[4쪽] [메모:22] KOTITI 2025-12-08 16:40

**(범위 작성 불가능)**
▶ 어린이보호포장에 관한 안전기준(별표 4)에 따라 제품 내 함유시 어린이보호포장 적용되는 물질 있는 경우 기재
▶ 없는 경우, 비고란에 **'비함유'** 기재

[4쪽] [메모:23] KOTITI 2025-12-08 16:40

▶ **가정용 이외의 목적으로 제품**을 판매 유통하는 경우, **'가정용 제품이 아님' 또는 '산업용 제품'과 같은 문구 기재** 필요
- 가정용 이외의 목적으로 제품을 판매하는 경우, 주표시면에 '가정용 제품이 아님' 또는 특정 사용처 또는 이와 유사한 표현을 사용하여 표시하여야 함.

[4쪽] [메모:24] KOTITI 2025-12-08 16:40

▶ **세탁세제, 표백제 품목은** 비이온계면활성제 함유 여부 기재 필요

[4쪽] [메모:25] KOTITI 2025-12-08 16:40

▶ **세탁세제, 표백제 품목은** 과산화물 함유 여부 기재 필요

[5쪽] [메모:26] KOTITI 2025-12-08 16:42

▶ 신청인 정보 기입

[5쪽] [메모:28] KOTITI 2025-12-08 16:42

▶ 원료물질 수, 원료 납품자 수 기재 필요
예) 원료물질 수 : 2 원료 납품자 수 : 1

[5쪽] [메모:27] KOTITI 2025-12-08 16:42

▶ 안전확인대상생활화학제품 물질 사용여부 파일 첨부 시

함유금지물질(A), 사용물질(B), 함유된 어린이보호포장 적용물질(C): '붙임 첨부' 기재로 대체 가능

[5쪽] [메모:29] KOTITI 2025-12-08 16:42

▶ 품목별 화학물질에 관한 안전기준(별표 2)에 따른 공통 및 품목별 함유금지물질 모두 사용 안 한 경우, **함유금지물질명 모두 기재**

▶ 화학물질의 비함유·비사용 확약서 붙임 제출 시, **'붙임 첨부' 기재** 및 갈음 가능

[5쪽] [메모:30] KOTITI 2025-12-08 16:42

▶ 사용물질 함량 기준에 해당하는 사용물질명 기재

▶ 사용하지 않은 경우 '비사용' 기재

▶ 품목별 화학물질에 관한 안전기준에서 사용물질이 없는 품목의 경우 '해당 없음' 기재

[5쪽] [메모:31] KOTITI 2025-12-08 16:42

▶ 어린이보호포장에 관한 안전기준(별표 4)에 따른 어린이보호포장 적용 물질명(함량) 기재

예) 살리실산메틸(0.01%),
테르펜알코올(0.2%)

▶ 사용하지 않은 경우 '비사용' 기재

▶ 어린이보호포장 비대상 제품의 경우
'해당없음' 기재

[7쪽] [메모:32] KOTITI 2025-12-08 16:43

▶ 세금계산서 발행 받을 업체 정보

[7쪽] [메모:33] KOTITI 2025-12-08 16:43

▶ 카드결제 원하는 경우, 계산서 E-mail 란에 카드 결제 기재 필요

예) kotiti@kotiti.com (카드 결제)

[7쪽] [메모:34] KOTITI 2025-12-08 16:43

▶ 제주 및 도서산간지역의 경우, 요청 시 착불 택배 반환 가능

**▶ 시료 용량(중량) 4 L (4 kg) 이상 시, 반환 기재 필수**

[8쪽] [메모:35] KOTITI 2025-12-08 16:43

▶ 제품명 기재

- 신청서의 제품명과 띄어쓰기 등 일치 필수

[8쪽] [메모:36] KOTITI 2025-12-08 16:43

▶ 제품의 제형에 따라 제형 해당 여부 및 함유 여부 확인 후 체크

예) 분무기형: 아니요

예) 티슈형: 해당 없음

[11쪽] [메모:1] KOTITI 2025-12-08 16:38

**▶ 가정용 이외의 목적으로 제품**을 판매 유통하는 경우, **안전기준 적합 확인용 제품의 성분 및 배합비** 상 **'가정용 제품이 아님' 또는 '산업용 제품'과 같은 문구 기재** 필요

- 가정용 이외의 목적으로 제품을 판매하는 경우, 주표시면에 '가정용 제품이 아님' 또는 특정 사용처 또는 이와 유사한 표현을 사용하여 표시하여야 함.

[13쪽] [메모:37] KOTITI 2025-12-08 16:43

▶ 가정에서 보관·사용할 수 있는 **액상 제품**만 체크

(액상 제품 아닐 경우, 체크 X)

[13쪽] [메모:38] KOTITI 2025-12-08 16:43

▶ pH '아니요' 체크 시에만 작성

(pH: '시험 필요' 체크 시,
동점도 체크 X)