

가

1.

,

가

,

가가

가

.

,

,

•

,

가

,

,

,

가

,

,

.

가

.

2.

가

1den

•

0.5den

가

•

가

0.2den

가

,

,

,

.

,

,

,

■

,

가

.

,

2~5den

•

， ，

가 .

3가 .

1

1

2 (moire) ()

，

芯

鞘가 芯鞘

，

가 X .

，

，

1

(，)

(

)

， 20~25%

，

가 ， (가 ，

，)

가

，


() .

1


,

豐柔感

X



< 1>



< 2>

X

3.

X

3가

·

가 ,

,

·

가

가 DP

, 編 SILCO, 毛 FSX,

·

, ,

(wiping) 가

·

MCF

·

4.

() ,

가

1970 · ,

가 75

1980 ·

, 가 1977 X ,


, , (buffing)

·

가 , ,



< 3>



< 4>

5.

—

“ ”가 1977 . 1981

가 X
 DP가 . 가 ,
 , AQ,
 SILCO, FSX
 .
 < 3> 薄起毛調

. 1987

X , < 1>


< 1>

商品名(發賣年度)	特 徴
크라우젠 SILCO (1987)	絹과의 複合素材 絹은 최초의 透濕防 水素材
크라우젠 MCF (1988)	香料 마이크로캡슐을 付與한 안경닦기用 織物素材
크라우젠 MOD (1989)	폴리에스테르 紡績 糸와의 複合素材 透濕防水機能 付與
크라우젠 FSX (1990)	毛와의 複合素材 透濕防水 및 防風 機能付與
크라우젠 오렌지스킨 (1991)	오렌지 모양의 異色 燃糸面感 透濕防水機能 付與
크라우젠 스티이소프트 (1992)	緯密度를 通常의 3倍 打込, 부드럽고 緻密한 立毛, 透濕防 水機能


6.

X 가

4 (8)
가



< 5> X-10 가



< 6>

75d/200f(400f)

가 .

.

가 .

가

가 .

.

, () 가 X-

10 .

X-10

가

.

가

가

, , , , .

7. 가

가

.

가. (relaxation) .

가 . 가

.


. .

가 .


.

.
 .
 , 가
 . ,
 / 2 ,
 .
 .
 , 1
 가 . 視感濃도가
 (color yield) 가
 .
 . 立毛
 가 .
 (sand paper)
 1 , , 1
 (endless paper) .
 가 . , 가 ,
 .
 가 .
 . 가

가 가 .



< 7> (endless paper)



< 8>

8.

, /
, 가
.
.