

(2)

3.

3.1 . . .

3.1.1 . 가
가

,
가 . 가
가 (Fit'n Wit).

3.1.2 . 가
가 ()
.
가
(Advance Teflon).

3.1.3

T 가 “ ”
가
가

(anti-crash) .
, , 가 . ,
가
(KUDAS - XR).

3.1.4

가

2004

가

가

(東海染工 Nano).

3.1.5

가

가 . (油脂)가

가 가

가

가

(Everresh).

3.1.6

가

가

, 가 . (IC 가)

가

가

(Adtech).

4.

4.1 .

4.1.1

. 가

(sick house)

가 . 가 ,
(防黴性) . 가
() . ,
가 가 ,
가 . 가 .
 , , ,
 . 가 가 ,
가 (Sunward · 握美纖維 Tiotio).

4.1.2

. ,
 . 가
 ,



가 가

(皮脂),

가

(Photoca · SS).

4.1.3

가

가

가

()

(

· 東海染工 ·

· Suzutora ·

· Suminoe).

4.1.4

(織技協)

SEK

(制菌)

(Koywa).

4.1.5

가


99.6% , 30
(創口醫療器 Zeyo).

4.1.6

(球形)

. 100%가
가 .
JIS , 18 ,
가 1 1 , 20
가 (Yoshi towel).

4.1.7



< 2>

nm

가

/

,

,

.

’ ’ ’ ’

■

(

4.1.10 가 가

T 가 가
T , 가
, 가 . ()
가 ,
(東海染工).

< 1> .

			Hinokitiol
	372	26	30
	214	15	0
	131	11	30
	27	0	0
(MIC)	20 ppm	500 ppm	300 ppm
	0.2 %	1 %	0.5 %
	()		
	220	700	100
* MIC 100 .			

4.1.11 가

α , ,
, 가 .

4.1.12

가
가 .

가

13

. T

1

. (

)

4.1.13

가

. .

()

가

3

-1

,

-2

,

가

-3

,

(

).
(

4.1.14

.

가


가

(銀)

가



< 3>



< 4>

4nm

가

가
가 (Ag-Fresh).

4.1.15 (體臭)


(isovaleric acid)
가
T
(Phenix).

5.2

5.2.1 가
(群馬縣) 가 2003

가 (纖維束)
가 . < 5> 500
가
(玉虫色,)
가
가 “ 가 ”

가



< 5>

가

M

가

(cut and sewn)

(Micro-effect 가).

5.2.2 .
0.8T .
(防透明) (.
).

5.2.3 . (採光性) . (遮像性)
 , , . 가
 .
(耐光劣化) 가
(Waveron UV).

5.3.

5.3.1 가
10~30nm
(制電) 가 가 ,
가 .
 .
 , , .
(Antipollen NT).

5.3.2 가
가 가 . 가 가

가 . 가
가 (release) 90% .
 , . N S
가 가
80% (Pollen block).

5.3.3 .
가 ().
가 (Aller Catcher).

5.3.4
가
 , VOC()
 , VOC
(Gelrelief).

5.3.5
가 ,
 .
가 , (가
Noncomed Dry).

5.4

5.4.1 가 .

가

가 . T

가

, 2 (

Scorn).

5.5

5.5.1

0.4

, , ,

. , , , 가 ,

,

(Chio-Clean, MR-Germa).