

<5>

(New Wave Generating Technology)

—

(近赤外線)

(蓄熱 保温)

‘ (LXS)’

(赤外線 吸収劑)

가 (特殊 加工 技術)

가

100%

(混

紡), (wool)

, (Lyo cell)

가

“

”

가

100%

3.9 ,

30%·

70%

2.4

가

가

(纖度),

(形狀)

, 가

가

(非結晶 部分) 가

가

(micro fiber)

(高壓 液流 染色) ,

가 .

(拔水) (coating) 2 가

가 .

- X

(herb) (xylitol) (涼感) +

(速乾) 가 ‘ (cool dry)’ .

가 (eco) ‘ (Eco friend)’

(line up) 가 .

(機能 基準) (clear :

) (素材群) , 1 (第 1彈)

(吸水 吸熱 機能) ,

, (擴散)· (乾燥)

가 ‘ . X’ . 가 100%

. 가 ,

가 (know-how) .

, 가 가 . . X (接觸 冷

感) + (吸汗 速乾) ‘ . J’ ,

(機能 variation) .

HD - 100%

‘ (L’homos)

100% ‘ (L’homos iced cotton)

가 , 가 , 가

가 (高附加 價値 機能)

, (同社) (纖維 差別化 商品 開發 Team)

100% .

(熱容量), (水分 擴散性), (接觸 面積)

. ,

. 가 .

80 (円

型 rib 編地) . 가

, 가 , .

(接觸 冷感性) 가 Q-max , 가

, (綿) 0.25 가 ,

0.3 .

(flat stripe)

. .

(大分) , 가

(和歌山) , (中津)

(西村) 100%

(one way :經絲 緯絲 方向) (two way : 經絲 緯絲 兩方向)

20 , 30 40

(試織)

(破斷 伸渡)가 300%

(凹凸

感) (表面 變化 效果)

(傳動 belt) (gum 資材),

(運搬 belt 基布), (濾過布), (防護 sheet)

(産業 資材 織物)

