


(splicing) (1)

1.

(package)

가 .



가 .

. , 가 ,

가 가

가

. < 1>

.

1

가 .

< 1>

自動捲糸	1 (기준치)
사철 하나로 인한	88 배이상
링정밖에 드는 비용	
로우터정밖	112 배이상
2-for-1 twisting	200 배이상
정 경	710 배이상
가 호	2,104 배이상
제 직	490 배이상
편 성	438 배이상

가

2

“ 100kg ”

100kg

570

0.27

(manual winding wheel)

2,100

가 가

가?


가 가?

가?

가

가

(cross)



< 2 >

가

가

가

가

가

(autoconer

splicing)

2.

가

13가

가 .

가.

가

Ne 7, 20, 35


(projectile)

3가


50%

2%


가 가 .



50% 가 95% 가
 < 4>. 3가 가 < 5>
 (histogram) .



< 4>



< 5>

(cleaning), (burling)

0.5% 가

가 < 5> 2 3

50%

가 Ne 7/1 가

67% . Ne 20/1

113% Ne 35/1 143% .

Sluzer .

100% Wool Polyester/Wool 55:45

Ne 20/2 Ne 33/2 .

(out-wear) . Sluzer

3% 가 .

54m

150 25 . 가가

300% .

가 Ne 26/2(600tpm) Polyester/Wool

(suiting) .

(mending) .

25% .

350%가

- .
.

.

.

.

- (knotting) 25%

.

- 가 가 (.).

- 1.5% 가 .

- (.).

..

69% .

.

.

가 100% 가 Ne 16/1 .

- 가 25% .

- 가 , (cutting)

25~30% (

.).

	7%	5%	57%	가
.				
.	:			
	Ne 2/1		.	
-		.		
-	가			가
	.			
-		.		
		가		
	가			
	.			
	8%	3%	.	60%
.				
.	Ne 30/1			
-		40%	[	
	(weaver's).		].	
-		17%	(	
	가	.)		
-		.		
	가	100kg	10	5
				.
	68%	.		

· : 가

Ne 24/1 Ne 35/1

- 가가 3%

- 45~55%

(, (press-off)).

-

· 가

66%

· :

Wool Wool/ 가 Ne 13/1~24/1 Ne

26/2~37/2 (suiting) .

· 가 . 가

60m 8~10 1~3 . 가 가

·

110%

· (tufting)

가 (needle gauge) Ne 1.8/1 Ne 5/1

(velour)

·

- 40~80%

- 15~30% 가 .

- (carpet) .

2.5 .

- (waste)

(remnant) .

가

.

-

-