

1.

가

. (, O.E.,)

,

가

.
가

가 가

()

가

. 가

가

()

(bale)

(樞軸)(pivot)

.

가

.

10

가

(60

)

3

.

(

Zellweger

on-machine system

)

,

.

2.

가

,

,

가

,

.

Greenville

가(

,

)

가

.

(control console)

.

가

.

가 Marzoli() Model B12

, 180 °

. 3 : 2 가

750rpm . 10m 25m

Model B12 8.5~10m/

800kg/ Marzoli .

가

.

Schubert & Salzer ()

2

. Model MG30 (blending grap)

. 가

Schubert & Salzer ;

(6).

;

;

Model MG 30 line

600kg/hr 가 .

가 John D. Hollingsworth-on-Wheels Inc.()

. , Platt

Saco Lowell() Hergeth

. 가

가



< 1> Schubert & Salzer Model MG30 (blending grab)

PSL

3가

. Model MO

III multi-bale

PSL

Model MBG multi-bale gripper

. 26 (position)

Model MBG

(optimix)

가

100

Opening head

PSL

Bale-O-Matic

4

96 12

. 2~3 4~9 2~3

가 2~3

AMH . (見積)

900kg/hr , 1400kg/hr . Bale-O-Matic

2,250kg/hr

AMH .

가


Trutzschler .

,

.

가 Blendomat BDT

.



< 2> 가 Trutzschler Blendomat BDT

700kg/hr ,

가 2 . 4

(先) , 가

.

Greenville

Blendomat BD

Model GBRA () Model PWS

, Blendomat (tuft)

Model MWSE . PWS

MWSE 2

Trutzschler Model FMB .

3. ,

(

) . Platt Saco Lowell /

,

. Optional stack ,

. OE PSL 가

, (blow room)

.

Blow room line termination PSL

Viba-chute 가

.

Trutzschler

Model LVSA

(600kg/hr)
(10kg/hr) GBRA ;

(rising angle) 45 ° 6

가

MA (微塵)

SRS6 ;

RSW ;

1 : 20 가 ,

MWSE .

4. 10,000

Trutzschler FBK Exactafeed Card Feeding System (10,000)

. Schubert & Salzer

Model MO30/33

OSHA

Schubert & Salzer

Model FL12

2

가

;

5.

Marzoli

B41/2

Model B140 Automixer

900kg/hr

가

. Automixer

3가

10~50kg

. Marzoli

B32/1A

10~50kg/hr

400kg/hr

(silo)

가

CV%,

(

72kg/hr)

300kg/hr 가 (blow room) Rieter
 Model B3/3 (150kg/hr
 Unifloc 가)
 (Unifloc Contimeter),
 (Aero-feed-F - ,
) 가 .

Rieter Aerofeed-F 1~4
 .
 10
 가 . Rieter

가 300kg/hr
 , 가
 .

Haigh Chadwic()

() 2.5m

Haigh Chadwic

Model 901 Microweigh

()

Microweigh and Microfeed

6. (Microprocessor)

(가) AMH
Microblend weigh pan blending
(weigh pan) (load cell)

AMH ;
AMH Feed-O-Matic

Kirschner
(wire-wound opener)


Feed-O-Matic
AMH 가 . Photohelic gauge

7.

Rieter
80kg/hr C4
65mm(80mm)
가 Rieter
C4
가 ; ,
; 600rpm
;
; 가 ;
300m/min (cross-
apron delivery) ;
OSHA ; 가
가 가 .
Marzoli Model C41
1,000mm 220m/min
72kg/hr .
C41 63.5mm
Model C40 가 C41
(stock opening) 14in
;

;
 ;
 (Marzoli
); 2,500m³
 ;
 가
 . C41
 Schubert & Salzer Supercard KH12
 ,
 (2
 - -).
 120kg/hr ;
 3
 ; 가 ;
 ;
 ;
 .
 – Hollingsworth
 – Platt Saco Lowell Type600
 MK 4 . PSL 가
 73kg/hr 가 (示顯) .
 ,
 , OE

PSL




< 3> PSL Mark 4

(A) (B) (C) (D)
(E) - (F) - (H) / (I) - (J) ,
(K) (L) (M) (N)

Crosrol() 3가 가

Crosrol-Varga MK 3/82

(sliding door)



< 4> Crosrol MK 3/82

, , .

; Archimedes screw가
가

.

400cfm

Crosrol .

Trunk system

2 . MK 3/82

.

가 . ,

.
MK 3/82 ((take off))

.

(scraper)

.

.

Crosrol-Varga MK 3/82

,

,

.

1,020mm SACM()

Model HP7S

.

가

.

;

;

;

,

/

;

, 가

.

가 Houget Duesberg Bosson()

3m

.

HDB

,

,

.
 HDB ;
 ;
 ,
 Servolap (Scribbler Card) ;
 Peralta ; HDB 가 cross card
 (layering speed) ;
 MB triple-rub
 ; ;
 g/m² (半梳毛) g/m²
 .
 300kg/hr .
 2 5% 가 HDB .
 HDB
 가 .