

가

1.

가

· ,

·

·

가

,

·

,

,

,

·

·

가

·

(, , ,)

가

,

·

·

가?

, .

-
-
-
-
-
-
-
-

가 .

가 .

.

.

-
-
-
-
-
-
-

3 가 .


2.

가

Exactacard DK760

가

2.1



< 1 > Exactacard DK760

< 1 >


0.02 ~ 0.04%

0.06~0.16%

2.2

가

가 가



< 2 >

< 2 > DK760

1g

가

20%

80~90%

가

60~70%

가

가

2.3


< 3 >

Correctacard CCD Correctafeed CFD 調節

CCD

CFD DK760

制御



< 3 >

()

Correctafeed CFD


CV%

< 4 >

2

CV%

15



< 4 >

CV%

OE

가

延伸

. Exactacard DK760

, CCD CFD

가

4

가

가

. DK760

3

가

Exactacard DK760 가
, CCD CFD

가

DK760

, 가
,
가

2.4

가

가

Exactacard DK760

OE

DK760

80 kg/h

가

- : Exactacard DK760
- : 80 kg/h
- : 100%(1%)
- : 5.5Ktex → Nm0.18 → 78.3grain/yd
0.11%, 89%(),
121 /g, 49.8%
- : (0.03Ktex → Nm34 → 0.42grain/yd)
- :

3.

Graf & Gie AG

Microtip

OE

가

가


(holding fixture)

가 가 .(5)


가 가 (guide vane) , 가
가 가
가

. < 6 > 가


,




< 5 > ()



< 6 > (licker-in)



< 7 > Webclean



< 8 >

가

. (7)

< 8 >

3

2

가 3

Webclean

. Webclean

30%가

< 7 >


2

가 ,

가

< 9 >

가



< 9 > (flat bar)

가

(catch)

.(10)

가

○

○

○


○

가


○ 가

1

가



< 10 > 가




< 11 >

가

가

1

.(11)



< 12 > 가

, . < 12 > 가 <

13 > 가


가

가

,

가

가



< 13 > 가

4.

가

無保全

低保全

가

가

無

(,)

,

CFD

가

가

CV% 1m

,

가

가

DK760

가

가

가

,

가

가

(14)


가 .(

15)


KIT



< 14 > (duct)



< 15 > 가



< 16 > Trutzschler 社 card information system KIT

Trutzschler card information system KIT (16)

가

.(17)가

가


. KIT

Canny one


無人

.(18)

(batch)가



< 17 > Card information system KIT 가




< 18 > (card can) Canny one

物流

.(19)

가



<

19 >

Canny one