

()

6.

가

,

.

,

.

.

○

:

.

○

:

.

○

:

.

가

.

,

가

가

.

○

.


○

.

8,000

가

,



< 5> , TexPac(Luwa)
(.)

, 剛性

,

가

가

가

,

가

7.

가 , , , ,

, (Sisal), ()
가 .
가

○ .
○

○ 가가 가


.
○ ,
가

가
가

가 가 .

< 6> ,
가 . 5가
가
.
.

< 7>



< 6>

(,)

- | | |
|-----|--------------------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | (: Luwa , RPF) |
| 6. | 2 (: Luwa , APF) |
| 7. | 8. |
| 9. | |
| 10. | 11. |
| 12. | 13. |
| 14. | |
| 15. | 16. 17. |


< 6> , 1

가 .

,

가

6 . 3



< 7> 2 (Luwa)

(RPF APF .)


5

5

(waste condenser)


,

.< 8>



< 8>

(briquetting press)



< 9>

(가 .)

- 1. 2. 3. 4. 5.
- 6.
- 7a~7c 가
- 8. 9. 10.
- 11.
- 12.

가

가


가 가

가

，
，
3kg 1kg
，
< 9> ，
가
2
가 .(
3 7c .)
가
11
7a
7a~7c
가
가
가

가

8.



< 10>

, Pneumablo TCF

< 10>

가

U , S

○ 1,000 가

, 가

○ ,

○

○ 가 ,

가

, 가 , , 가

가 2 가 ㄹ

, 가 ,

, 가

가

가

가

9.

가 ,

가

가

가

가

가

가

가