

1.

가

.

Ne 95/2~Ne 165/2

.

.

Ne 50~Ne 60

(top)

.

Ne 60/2

.

.

2.

Ne 50~Ne 140

가 320 t

. Ne 50 180 t , Ne 60 90 t

. Ne 80~Ne 140 42 t 가 .

.

200 t 가 .

, , 60 t

.

3.

가

-

가

,

E 46

가

,

E 32

.


가

-

Lenzing

,

1.3 dtex



< 1>

< 1>

가

가

.

OE

. Lenzing 0.9 dtex/ 34 mm
 LF , (cut length)가 34
 mm 38 mm 1.0 dtex .

LF
 .

-

, .

.

4.

.
 가

. 가 ,
 , (splice) (dust)가

.

(steaming),

.

.

.

5.

.

. (vortex)

.

6.

가 , z S

가 .

.

가

.

.

가 .

가 < 2>.

가 .

가

.

.

.


,

(Torque stop Element)

. 가

.

가



< 2> , Ne 30, 100% 1.0 dtex

7.

가 (suction zone)

가

가 (fil-`a-fil)

가 (shell fabric)

가 Ne 105/2~Ne 120/2

가

/ (Eli Twist) 가

가

(Jaspe) 가 가

(air-jet)

. 350~400m/min MVS

OE

(combi) (/) 가

(seamless knitting)

(combination yarn)

가

(core) , OE ,

60).
(Ne

8.

가
. Ne 60 / Ne 70 가 가 .
가
60 가 50
가 가 . OE MVS

가 Ne 60
가 . 1.3 dtex 가 Ne
30~40 가 가 가 .
가 가
Ne 53~60 .

가

- : , ,
가 . OE

가 .

.
- :
(knitting twist) 가
가


가

.
- :
.

9.

< 3>

MVS



< 3>


(Ne 30)

10.


가
4> < 5> , /
가 가
(crepe) (voiles)

11.

가
(Ne 30) (170 g/m², E28, 72 , 30 in)
(Ne 60/2)



< 4> , Ne 60/2,



< 5> , Ne 90/2, 1600 T/m Z/Z

12.

/ 가 Lenzing

. 가 가 , 1998

3 . , LF,

. , ,

, , ,

. 가

.

가 .

, 가

. , MVS,

가

13.

가

< 1>

< 1>

골프 셔츠에 대한 착용 시험	
응답률	시험 내용
60%	개선된 편안한 착용감
70%	피부에 닿는 신선함
74%	경량감
70%	향상된 광택
53%	상쾌한 촉감
42%	세탁과 다림질외 용이성
62%	속건성
84%	고가 지불 의사
100%	다른 사람에게 추천 의사
*시험 참가자 : 50명 <호주 프로골프 협회>	