

/

1.

/

, 가

2

가

.

.

,

, ,

.

가

.

,

,

.

/

가

가

.

,

가

(thermo-migration)

.

,

,

가

.

,

가
 가
 /
 가 14가
 9

2. < 1>




< 1> / 가

가

가?

- 가?
- 가 가?
- 가



< 2> / P/C

3. Reactive Flash

가

/

Zschimmer & Schwarz Mohsdorf


Reactive Flash

Zetesar NPC
가 가
가 , Zetesar
NPC Reactive Flash

Zetesar NPC 가 /
< 2>.

4.
4.1 (/ 67/33 ;)
< 3> Reactive Flash

Setavin PE, Setavin SU-E
80°C
Reactive Flash



< 3> P/C

Reactive Flash

가

Zetesal NPC

가

90°C

20

가

60°C

Reactive Flash

가

,

90


4

 $\angle$

3>,

 $\angle$

4>.

 $\angle$

4>

가

4.2

(

/

50/50 ;

)

/

1

2

(Navy shade)

•

 $\angle$

5>

△

6>

Zetesal NPC

Reactive Flash

 $\angle$ $7>$ $\angle$

8>



60°C


,

5.


Zetesal NPC

Reactive Flash


$$\langle 5 \rangle = 1 - 2 / \dots ;$$

$$\leq \frac{6}{1 - 2} / \quad ;$$



< 7> Reactive Flash (Zetesal NPC)



< 8> Reactive Flash (Zetesal NPC)

6.

, Zetesal NPC

/

Direct Flash

. Zetesal NPC

/



(Polycotton concepts for the aftertreatment of polyester/cellulosics ; Melliand International, 2005 No.3)