

가 (7)

2.1.3 가

(twill) 가 < 1> .

< 1> 가 가

		가	20		
		가	()		
	가		/2.54cm	가	
			/2.5cm		
×	×				
98 × 54.5	93 × 51.5	70D	70D	203	94
				214	99
					6.3
가				m/min	가
1				25	() 44 90
2				110~160	25 44 30 : 40s/2
3				50	40 50
4				50~60	30 36 45
5				75	15 25
6				50~60	75 1:2 30 40 (2)
7		#200 (99%)	2%owf 1%owf	80~98	75 1:2 90 120 (6)
8				50~60	75 1:2 30 40 (2)

9						75	1:2	15	25 (1)	()
10						75		15	25 (1)	
11			Xylen Fast Blue PR(Sandoz) Eriosine Yellow RXL (Gaigy)	5%owf 1%owf 1.17% owf 0.162% owf	60 60~98	75 75	1:2 1:2	60 90	80 150 (X)	2
12					50~60	75	1:2	30	40 (2)	
13						75	1:2	30	40 (2)	
14			R (80%)	(a) (b) 10 15 g/l 10 15 g/l	80	75	1:2	90	120 (6)	
15						75	1:2	30	40 (2)	2
16					110	25				
17						25		30	60	
18	A - B -		(60%) conc SC-8	30g/l 1.5g/l 50g/l 45g/l	120 120	20 20				
19					160~180	25		44	55	
20						25		44	55	3.5~4ton

21						25		44	90	
22						25		44	55	
23		(cm) (m)							55	

가 가 ,

,

.

.

가 .

.

1) 가

가

, Zelan AP , velan,

(ethylene imine), 가

. 가

,

(chalk mark) .

가

.

,

.

. 1.5% .

가 (coating)

가

가

(neoprene),

가

가

가

a) 가

가

b) 가

c) 가

가

d) , (non touch short loop dryer) ,

(nigration)

가 . 1

e) 가 , 가 .

가

가 . 가

. Zelan(Du Pont) ,

가 가 . 3

2 가

가

가 가 .

가, 가 .

. 가 가 .

. 가 .

. ,

, .

