

가 (11)

2.2.2 가

< 3> 가 .
 , .

< 3> 가 가

		가	20		
		가	()		
	가		/2.54cm	가	
			/2.5cm		
×	×				
95.5 × 54	93 × 51.5	70D	40s/2	190	58
가					m/min
1				25	() 43
2					30
3			160~180	25	43
4				30	36
5				75	15
6			50~60	75	30
					40 (2)

7			(47°Bé) K SS	50g/l 5g/l 0.2g/l 2g/l	80~98	75	1:2	90	150 (6)	
8					50~60	75	1:2	30	50 (2)	
9			(31.2%) 3 (47°Bé) SS K	20g/l 5g/l 30g/l 2g/l 0.2g/l	80~98		1:2	90	150 (6)	
10					50~60		1:2	30	50 (2)	
11			(90%)	1g/l		75		30	50 (2)	
12						75	1:2	30	45	2
13					130	30		36	45	
14					160~180	30		36	45	
15	1.		Nihonthren Blue BC Nihonthren Brill Violet 2R	0.7g/l 0.1g/l 1g/l		15		72	90	
	2.				110~120	15		72	90	

	3.		(47°Bé)	50g/l	15~20	20		54	70	
				20g/l						
				25g/l						
	4.	(No.1)	SP conc (31.2%)	5g/l		20		54	70	
			(90%)	4g/l						
	5.	(No.2~5)			60~70					
	6.	(No.6)								
16					120	30		36	45	
17						25		43	90	
18						65~70		16	25	Dry
19	가		Sumitex Resin 901(50%) Sumi tex Resin M- 3(80%) Sumipel Resin E(40%) Silicon conc S(60%) Catalyst SC-8 Catalyst O	150g/l 50g/l 3g/l 25g/l 20g/l 8g/l		20 		54	70	2Dip 2nip
20					150	20			4	
21						25		44	60	
22						25		44	90	
15						25		44	55	

16		(cm) (m)							40	
----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	----	--

가 , 가

가 가

가 . 가

가 .

1)

, (

.)

,

.

가 .

.

,

. 가 가

.

,

. 가

,

2)

- . (200
-)
- , 20
- .
- , 가
- .
- . 가
- .
- ,
- .
- . 2
- .
- 가 가 .

.

3)

.

가

.

가

40~100

.

가 ,

가

.

2

.

가

.

4)

,

가 .

()

(bleed)

,

.

가

.

.

2

.

(water seal) ,

, 40 .

가

가

.

. 20 가

.

가

.

가

.

가

가

.

,

,

.

(bibrator) .