

가 (12)

2.3

2.3.1

가

，
，
(satin)
(beam)
，
．

< 1> 가 ()

						가	20												
						가	()												
		가						/2.54cm				가							
																		/2.5cm	
×	×																		
95.5 × 54		100 × 50		70D		110D/2		210		103		252		117		9.7		9.5	
가										m/min				가					
1										20		()	()						
2			m/c			1.0g/t	40	10				120							
3					SS	1.0g/t 1.0t/t	70			30		60							
4							110	20				50					(60%)		

5					160	25		40		
6		(batcher)				10		100		
7			Interchem Acetate Blue B #400	0.3%owf 1.0g/t	100		40	120		17m 0.6l/sec
8	가		#603	1.0%owf	40			20		
9					110	20		50		(100%)
10					160	25		40		
11						20		50		
12						20		50		
13		(cm) (m)								

< 2> 가 ()

		가	20		
		가	()		
	가			/2.54cm	가 /2.54cm
×	×				
165 × 80	150 × 50	110D/2	30s/2	78	68
				86	108
가				m/min	가
1				20	() 80
2		m/c	1.0g/t	40	5
					240

3					110	15		110		(100%)
4					160	25		40		
5						10		100		
6			SS	1.0g/t 2.0g/t	80		30	100		
7					50		50	10		
8							50	10		
9			() Xylene Fast Blue PR (Sandoz) Erio Anthracene Brill. Blue 2GL(Gaigy) Lgogen P (Sandoz) (48%) () Chro lantine East Blue 2BLL(ciba) Nylon Resist	0.6%owf 0.01owt 2.0owt 2.0g/t 0.4%owf 1.0%owf 6.0g/t	 40 40	 60 60	 80 80	 30 30	 200 90 90	 60 60
10					50			10		
11			R (48%)	5.0%owf 2.0%owf	40			20		
12						15		70		
13					110	15		70		(100%)

14						40		25		
15	가		PRP	5.0g/t		15		50		(100%)
16					110	15				
17		m/c			150	20		50		
18			SS	0.5g/t	60	30		35		
19					110	15		70		(100%)
20					160	25		40		
21			-					100		
22						20		50		
23						20		50		
24										

1) 가
, , (slacks), (home-wear)
,

가 .
(spandex) ,
가 .
가, , ,
, (45%)
가 가

가 .

가 가

, 가 가 .

< 1> 110D/2 가 120% ,

가

가 가가

가 가 .

.

가 . ,

, 가 가

가

가 .

.

, , ,

가 . 3 .

,

, .

가 가 . ,

,

.

가 , 가 ,

, , 가 .

가 ,

,

.

,

, ,

•

가

•

가 ,

,

(slip) 가

가

.

(pilling) (shearing),

(shearing),

가 . ,

•

,

가

가 .

•

가

•

•

,

,

,

,

,

•

,

가

가 .

•

가 가

가 (tumble relax)

(tumble relax)

.

가 가

가 .

.

9

(shrinking machine)

가 가

가

•

2) 가

가 ,
가 .
 , 가 가
 .
 40 × 30 .
가 ,
 .
 .
 , .
 ,
 , ,
 .
 , ,
(dry relax) 100 가
 , ,
(section drum dryer) .
(tacking)
 , , 가

，
，
．

． 가 160 가 ．

，
． ， (free)

．
， ， (hoffman press)

．
가 2% 가 ．

가

．