

/ (2)

. /

가?

1.

1.1

.

(1)

2~5ml/l

Xg/l

40~60 30 , .

(2)

20g/l 30 .

가 40~60

. 100

가 . ,

가 ,

가 .

1~2% Avolan

IW(Bayer) 가 .

가

.

1.2

(40~60 , 30) EDTA

(100 30~60) .

가

. , 가 40~60

가 .

1.3

.

2.

2.1

1.1 1.2 ,

가 .

0.5% 가 가 .

, 가

가

. 80 가

.

Avolan IW

AC

2.2

1.2

	(1) (2)	(1) (2) EDTA	-
	(1) (2) /		(1) (1) PAN (2) ~
	-	(1) (2) EDTA	-
	(1) / (2) / (3) /		(1)

2.3

.

(1)

1~1.5% Astragal PAN(Bayer)

10~20%

2~2% (30%)

(2) ~

3~5% Astragal M(Bayer)

10~20%

2~3% (30%)

96~98

105~106

60~90

.

()

가

.

96~98

가

가

. ,

가

가

.

80

,

Avolan IW

Taspon AC

.

,

가

.

3~6%

가

가 .

.

2.4

, 1~2% Avolan IW Taspon AC 1.2 Astragal
PAN(Bayer) Astragal M(Bayer)
. 1.1, 1.2 .

가 .

3.

3가 .

(1)

2~5%

2~5%

2~3ml/l 가 38°Bé

80~95 30 .

.

(2)

5~10ml/l (150g/l)

1~2g/l

20~25 20~40 .

(3)

0.5~1g/l

1g/l

0.4~0.6ml/l (85%)

80~85 30~45 .

3.2

가 .

5~7.5ml/l (150g/l)

4~6ml/l 30%

4~5g/l

100 20~30 .

, 1% 25~30 ,

.

3.3

3.1

3.2

.