

/

(2)

. / ,

.

1.

1.1

(1)

(40~50 , 30) (2) (100 , 30) 2가 .

. 가 40~60

가 .

Mesitol NBS liquid

.

, 100 ,

가 ,

.

.

1.2

(1) EDTA (100 , 30~60) (2)
(40~50 , 30) .

가
. EDTA 가
EDTA , .
가 가
.

1.3

(1)
(100 , 30)
.
가 가
.

(2) 가 /
() 가
(96 ~98 , 30~40) ,
.

() /
80~85 30 , .
가 (60~70) .

1.4

가 , 1.3 .

1.5

가 ?

가 . 가
가 .
80~100
가 ,
.
 ,
 .
 , 가 /
가 .

	(1) (2)	(1) (2) EDTA	(1) /	가

가 .

.

2.3

, 1.5 ,

가 .

가 2.1

.

Mesitol NBS liquid

1 .

3.

3.1

, 3가 .

(1)

2~5%

2~5%

2~3ml/l 가 38°Bé

80~95 30 .

.

(2)

2~3ml/l (150g/l)

1~2g/l

20~25

20~40

.

(3)

0.5~1g/l

1g/l

0.5~0.6ml/l

85%

80~85

30~45

.

3.2

.

(1)

3~5g/l

0.5%

40~60

.

(2)

3~4%

50%

3~4%

85%

3~5%

30~40

1~2%

40~50

.

3.3

가 ,
.
/ (90 , 30) .

3.4

,
.
3~5g/l
15g/l 가 38°Bè
40 95 30 .
3.2(2) /
.
가
/
.
.
Mesitol NBS liquid 1 . 가
가 .