

-異 物(2)-

6.

元素

가

X

가

(1)

法

化 法

가

가

用水

가

(red iron oxide, 鐵丹)

가

2

磁性体

． 原毛

가

가

가

가

< >

(grey fabric)

(pinhole)

.(3)



< 3>

.(salicylic acid methyl)

< >

綿 Harrison test Turnbull s blue

劣化

가 .

.

,

가

.

FT-IR

.

가

,

가

가

.

(2)

가

가

,

가

.

綿

,

가 低浴比

가

大浴比

가

, 가 가 가

< >

X FT-IR

助劑

가

(methylene blue)

가

(3)

가

가 가

가 가

(4)

(7)

가

基

가

가

가

加硫物

化 發泡

(8)

(臭素)

X

化

가

가

< >

가

隣系

가

가

<

4>

< >

X

가

移染



< 4> 가

7.

(1) 가 가

< >

가

< >

綿

가

가

縫目滑脫

滑脫性

(2)

가 가

(pill)

綿

< >

가

< >

.(5)

()

.(6)


가

가 , 가

가



< 5> 長



< 6>

(左) :

(右) :

9.

他

가

가

< >

板

用

가

?

< >

(schale)

調製劑

(tricresyl)

가 가

空孔 綿

浮遊 綿

< >

가 10% 가

? < >

(金 硬球가

) 白濁

B ,

FT-IR (flux)

가 가

10.