

- 1.

(3) -

2.3

(K. J. S-8^c)

(1)

.

.

(2)

가 .

가 ,

가 , 가

가 .

(3)

.

.

2cm~3cm

,

, 가
가

가 .

,

가

가

.

(4)

가

가

,

(fan)

.

가

가

.

6V

.

.

,

가

가

.

(5)

1)

($7\text{kg/cm}^2 \sim 5.8\text{kg/cm}^2$)

,

,

.

($1\text{kg/cm}^2 \sim 7\text{kg/cm}^2$)

가

.

,

가

가

.

가

.

1/4 B

,

,

.

가

.

가

가

(

.)

2.4

,

.

(1)

.

		3
		1
()		6
		1
()		1
		6
		1
		6

“ㄱ”

.

(2) 가

1)

2) V

3)

4) V

5) (sealed)

(3)

.

1) , ,

2)

3) 가

4)

5)

(4)

가

.

V

.

·
· 가 ·
·

(5)

· , · 2
·

(6) ()

가 가 가
· ,
· 가
· 가
가
() 가
·
·
· , + - 가
가 ·
6V · 가
·
·

(7)

가 .
가

.

	(comb)	6	1) 2) 3) 가 4) < , , >
		1	1) , , (4kg/cm ²) 2) () (2/10~5/10mm) 3) 4)
		6	1) 2) 3)

	가	1	1) 가 2) 3) 가 () 4) 가 5)
		12	1) 2) 3) 4)
		3	1) V 2) 3)